



CABLECOMPETENCE

COMPUTER HOME CINEMA HOME HIFI

2007

HOME CINEMA EQUIPMENT



DVI KABEL

DVI CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

XXL® Series DVI-D

XXL® Series DVI-D



OUT DVD - Player,DVD - Recorder,HDD - Recorder,Computer
IN Plasma/LCD,TFT,Projektor

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	239175	blau blue	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	239176	blau blue	15 m		
	1 Stk. Pcs.	239177	blau blue	20 m		

Digitales High End Monitor/Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D Schnittstelle (24+1). Single Link-Kabel mit einer maximalen Auflösung von 1400 x 1050 (SXGA+). Durch vergoldete Steckkontakte, Teflon®-Isolierungen, einer dreifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer wird eine verlustfreie Übertragung auch über große Längen in exzellenter Qualität ermöglicht.

Digital High End monitor/video cable for the connection of all devices offering a DVI-D interface (24+1). Single Link cable with a maximum resolution of 1400 x 1050 (SXGA+). Gold plated pins, Teflon® isolation, a triple shielding and inner conductors made from Oxygen Free Copper ensure an excellent data transmission even over bigger distances.

HDTV kompatibe



QUALITY

DVI-D Verbindung

DVI-D Connection



OUT DVD - Player,HDD - Recorder,DVD - Recorder,Computer
IN Plasma/LCD,Projektor,TFT

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	29171	schwarz black	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	29172	schwarz black	3,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	29173	schwarz black	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	29174	schwarz black	7,5 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	29175	schwarz black	10 m		

Digitales Monitor/Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D Schnittstelle (24+1). Dual Link-Kabel mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 (QXGA). Durch vergoldete Steckkontakte, einer dreifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer ist eine optimale Übertragung sichergestellt.

Digital High End monitor/video cable for the connection of devices with DVI-D interfaces (24+1). Dual Link cable with a maximum resolution of 2048 x 1536 (QXGA). Gold plated pins, a triple shielding and inner conductor made from Oxygen Free Copper ensure an excellent signal transmission.


HDTV kompatibe



QUALITY

Oehlbach Nano Clean

Oehlbach Nano Clean



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk.	1Stk.	9100				

Universelles, nanoversiegeltes Reinigungstuch nicht nur für Hifi- oder Homecinema-Komponenten. Das antibakterielle Microfaser Reinigungstuch reinigt umweltfreundlich, schonend und ohne jeglichen Zusatz von chemischen Reinigungsmitteln ebenso Verschmutzungen im gesamten Haushalt sowie im KFZ-Bereich. Waschbar bei 30 °C.

All-purpose nano-sealed microfibre which can be used for soft cleaning of all home hifi- and home-cinema components. Cleaning with Oehlbach's NANO clean is environment-friendly since there is no additional detergent necessary. So it can even be used for your car, kitchen and all other plane surfaces in your household. The antibacterial fibres can be washed at 30 °C.




HDMI SWITCH

HDMI UMSCHALTER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT z.B.: LCD | Plasma | Projector
- IN z.B.: DVD-Player | DVD-Recorder | HDD-Recorder | SAT-Receiver



XXL® HDMI 4:1 Umschalter/ Modell 4100
XXL® HDMI 4:1 Switch / Modell 4100

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
1 Stk. Pcs.	6041		schwarz black			

HDMI Umschalter zur wechselweisen Wiedergabe von 4 HDMI Quellen (z.B. DVD-Player) an einem LCD, Plasma oder Projektor mit nur einem HDMI Eingang. Maximale Auflösung bis 1920 x 1080p, HDCP kompatibel. Eine eingebaute Repeaterfunktion verstärkt das HDMI Signal, so dass auch große Kabellängen verwendet werden können.

HDMI switcher, enables alternate playback from 4 HDMI sources (e.g. DVD player) to a LCD, plasma screen or projector that has only one HDMI input. Maximum resolution up to 1920 x 1080p, HDCP compatible. An integrated repeater funktion boosts the HDMI signal that means even very long cables can be used.

**Technische Daten:**

- Video Bandbreite: 1,65 Ghz seriell
- max. Auflösung: 1080p / 1920 x 1080
- HDCP konform
- DVI abwärtskompatibel
- Vertikal Frequenzbereich: 50-85 Hz
- HDMI-Buchsen: Typ A 19 Pin vergoldet
- Verbrauch: 15 Watt (max)
- Netzteil: beiliegend, AC 100-240V/5 VDC
- Abmessungen: ca. B/T/H 18 x 14 x 5,2 cm

Technical data:

- Video bandwidth: 1.65 GHz serial
- Max. resolution: 1080p / 1920 x 1080
- HDCP compatible
- DVI downwardly compatible
- Vertical frequency range: 50 - 85 Hz
- HDMI connectors: type A 19 pin, gold-plated
- Power consumption: 15 Watts (max.)
- Power pack: supplied, AC 100 - 240 V/5 V DC
- Dimensions: approx. W/D/H 18 x 14 x 5.2 cm

HDTV kompatibel



- OUT z.B.: LCD | Plasma | Projector
- IN z.B.: DVD-Player | DVD-Recorder | HDD-Recorder | SAT-Receiver



XXL® HDMI 2:1 Umschalter / Modell
XXL® HDMI 2:1 Switch / Modell 2100

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
1 Stk. Pcs.	6021		schwarz black			

HDMI Umschalter zur wechselweisen Wiedergabe von 2 HDMI Quellen (z.B. DVD-Player) an einem LCD, Plasma oder Projektor mit nur einem HDMI Eingang. Maximale Auflösung bis 1920 x 1080p, HDCP kompatibel. Eine eingebaute Repeaterfunktion verstärkt das HDMI Signal, so dass auch große Kabellängen verwendet werden können.

HDMI switcher, enables alternate playback from 2 HDMI sources (e.g. DVD player) to a LCD, plasma screen or projector that has only one HDMI input. Maximum resolution up to 1920 x 1080p, HDCP compatible. An integrated repeater funktion boosts the HDMI signal that means even very long cables can be used.

**Technische Daten:**

- Video Bandbreite: 1,65 Ghz seriell
- max. Auflösung: 1080p / 1920 x 1080
- HDCP konform
- DVI abwärtskompatibel
- Vertikal Frequenzbereich: 50-85 Hz
- HDMI-Buchsen: Typ A 19 Pin vergoldet
- Verbrauch: 15 Watt (max)
- Netzteil: beiliegend, AC 100-240V/5 VDC
- Abmessungen: ca. B/T/H 18 x 14 x 5,2 cm

Technical data:

- Video bandwidth: 1.65 GHz serial
- Max. resolution: 1080p / 1920 x 1080
- HDCP compatible
- DVI downwardly compatible
- Vertical frequency range: 50 - 85 Hz
- HDMI connectors: type A 19 pin, gold-plated
- Power consumption: 15 Watts (max.)
- Power pack: supplied, AC 100 - 240 V/5 V DC
- Dimensions: approx. W/D/H 18 x 14 x 5.2 cm

HDTV kompatibel

GRUNDIG
made for you

EINE STARKE ▲ VERBINDUNG



 **OEHLBACH**^{PURE®}

XXL® MADE IN BLUE

QUALITY



Unser Meisterstück!

High – End HDMI Flachkabel der absoluten Spitzensklasse. Die Vollmetallstecker mit 24k vergoldeten Steckkontakte und integrierter blauer Funktions – Leuchtdiode sind in optischer und technischer Hinsicht echte Highlights. Die aus hochreinen und langkristallinen HPOCC® –Kupfer bestehenden, mehrfach geschirmten Innenleiter gewährleisten den bestmöglichen Signaltransfer in jeder Hinsicht. Die maximal mögliche Auflösung von 1080p wird problemlos bis 15m übertragen, daher ist das Kabel uneingeschränkt HDTV kompatibel !

Our masterpiece!

First class flat High-end HDMI cable. The combination of full metal connectors, 24ct gold plated pins and the integrated blue indicator LED create an optical and technical highlight. Multi –shielded and separated inner conductors made from pure long crystalline HPOCC ® copper ensure best possible signal transfer. This cable offers a maximum resolution of 1080p up to 15m – this means limitless HDTV compatible !

HDTV
kompatibe

- OUT DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver, DVD - Recorder
- IN Plasma/LCD, Projektor

HDMI | HDMI



XXL® MADE IN BLUE

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22400	blau blue	0,75 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22401	blau blue	1,2 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22402	blau blue	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22403	blau blue	2,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22404	blau blue	3,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22405	blau blue	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22406	blau blue	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22408	blau blue	15 m		

HDMI KABEL

HDMI CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.


Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY



REAL MATRIX

REAL MATRIX



OUT DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver, DVD - Recorder
IN Plasma/LCD, Projektor

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2400	schwarz black	0,75 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2401	schwarz black	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2402	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2403	schwarz black	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2404	schwarz black	7,5 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2405	schwarz black	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2408	schwarz black	12 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2406	schwarz black	15 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2407	schwarz black	20 m		

Digitales Video/Audio-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI Schnittstelle. Durch 24 kt. vergoldete Steckkontakte, einer zweifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer wird eine optimale Übertragung sichergestellt.

Excellent digital video/audio connection between DVD player, beamer, Plasma panel/TFT, computers or any other device with HDMI interface. Gold plated pins, a double shielding and inner conductors made from Oxygen Free Copper ensure an excellent signal transmission.

HD TV kompatibe



QUALITY



REAL MATRIX

REAL MATRIX



OUT DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver, DVD - Recorder
IN Plasma/LCD, Projektor

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2411	schwarz black	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2412	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2413	schwarz black	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2414	schwarz black	7,5 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2415	schwarz black	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2418	schwarz black	12 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2416	schwarz black	15 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2417	schwarz black	20 m		

Digitales Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI- und DVI-Schnittstelle. Durch 24 kt. vergoldete Steckkontakte, einer zweifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer wird eine optimale Übertragung sichergestellt.

Excellent digital video connection between DVD player, beamer, Plasma panel/TFT, computers or any other device with HDMI interface. Gold plated pins, a double shielding and inner conductors made from Oxygen Free Copper ensure an excellent signal transmission.

HD TV kompatibe

QUALITY



Click & Clean

Click & Clean



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
6 Set	1 Set	9000				

Professionelles Reinigungs-Set zur perfekten Pflege hochwertiger Hifi und TV-Komponenten, Plasma- und TFT/LCD-Schirmen sowie Displays von PDA's. Es reinigt wirksam alle glatten Oberflächen schonend und kratzlos.

-Entfernt wirksam Fingerabdrücke, Staub und Schmutz

-ohne Alkohol

-umweltfreundlicher, hochwirksamer und ergiebiger Reiniger (125ml)

-inkl. 2 hochwertige Mikrofasertücher (waschbar)

Professional cleaningset for perfect treatment of all HiFi and -TV components, plasma- and TFT-screens and for PDA-displays. Offers you an easy and effective way to clean your displays without scratches.

-Easily removes finger prints, dust and dirt

-Contains no alcohol

-Environmentally friendly, highly efficient (125 ml)

-Two high quality, washable microfiber cloth included


HDMI CABLE

HDMI KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver, DVD - Recorder, AV - Receiver
- IN Plasma/LCD,Projektor, AV - Receiver,TFT



K8 HDMI

K8 HDMI

QUALITY




UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92400	schwarz black	0,75 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92401	schwarz black	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92402	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92403	schwarz black	5,0 m		

Hochwertiges HDMI-Verbindungskabel mit 24 kt. vergoldeten Steckkontakten.
Versilberte Innenleiter und doppelte Abschirmung stellen eine optimale Digital-Übertragung sicher.

High quality HDMI connection with 24 ct. gold plated pins. A double shielding and silver-plated inner connectors ensure an excellent signal transmission.


HD TV
kompatibe

- OUT AV - Receiver, DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver,DVD - Recorder
- IN AV - Receiver, Plasma/LCD, Projektor,TV,TFT



K8 HDMI/DVI

K8 HDMI/DVI

QUALITY




UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92411	schwarz black	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92412	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92413	schwarz black	5,0 m		

Hochwertiges HDMI/DVI-Verbindungskabel mit 24 kt. vergoldeten Steckkontakten. Versilberte Innenleiter und doppelte Abschirmung stellen eine optimale Digital-Übertragung sicher.

High quality HDMI/DVI-cable. Silver plated inner conductors, double shielding and 24 ct. gold plated connectors ensure an optimized digital transmission. Max. resolution of 1080p!


HD TV
kompatibe

- OUT AV - Receiver, DVD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, SAT - Receiver
- IN AV - Receiver,Plasma/LCD,Projektor,TFT



REAL MATRIX REPEATER

REAL MATRIX REPEATER

QUALITY



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
1 Stk. Pcs.		6066	schwarz black			

HDMI-Repeater – verstärkt das digitale Bildsignal, um zwischen Wiedergabegerät und Videoquelle auch große Kabellängen einzusetzen zu können. Das digitale Signal wird regeneriert und verstärkt, dadurch sind Kabellängen bis zu 50 Meter möglich. Einsetzbar auch für die HD-TV-fähige Auflösung von 1080p (1920x1200). Einfachste Installation, incl. externem Netzteil.

HDMI-Repeater – extends the length of any HDMI cable by regenerating and reinforcing the digital video signal, making cable lengths of up to 50 meters feasible. HDTV-capable resolution up to 1080p (1920x1200), HDCP-compatible. Simple to install. Ideal for home cinema applications where the playback system and the video source are far apart.


HD TV
kompatibe

HDMI KABEL ADAPTER

HDMI CABLE ADAPTER

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY



HDMI/DVI Adapter

HDMI/DVI Adapter

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	9070	schwarz black			



Praktischer Adapter zur Verbindung eines vorhandenen HDMI Kabels mit einer DVI-Buchse.

Adapter for an easy connection from HDMI cable to DVI input.

HTV
kompatibe

QUALITY



DVI/HDMI Adapter

DVI/HDMI Adapter

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	9071	schwarz black			



Praktischer Adapter zur Verbindung eines vorhandenen DVI Kabels mit einer HDMI Buchse.

Adapter for an easy connection from DVI cable to HDMI input.

HTV
kompatibe

QUALITY



HDMI Winkeladapter

HDMI swivel Adapter

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	9072	schwarz black			

Ein um 180° schwenkbarer HDMI-Winkeladapter zum abgewinkelten Anschluss eines HDMI-Kabels, ideal bei begrenzten Platzverhältnissen. 24 kt. vergoldete HDMI-Buchsen.

HDMI- swivel adapter with 24 ct. gold plated connectors which can be angled 180°. To be used in cases when there is not much space for an HDMI cable to be connected f. e. to a plasma screen.

HTV
kompatibe



COMPONENT CABLE

COMPONENTEN KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver, DVD - Recorder, AV - Receiver
 IN Plasma/LCD,Projektor, AV - Receiver,TFT

3 Cinch
3 RCA 3 x ○ 3 x ○ 3 Cinch
3 RCAXXL® No Limit Picture
XXL® No Limit Picture

QUALITY




UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130701	blau blue	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130702	blau blue	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130703	blau blue	3,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130704	blau blue	4,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130705	blau blue	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130710	blau blue	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130712	blau blue	12 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130715	blau blue	15 m		
1 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	130720	blau blue	20 m		

State of the Art. Doppelt geschirmtes Componentenkabel, HPOCC®-Kupferinnenleiter und symmetrisch konfektionierter Schirm aus OFC-Kupfer-Geflecht für optimalen Schutz gegen Störsignale. Konfektioniert mit farblich gekennzeichneten 24kt. vergoldeten XXL® RGB-Cinchsteckern zur dauerhaft sicheren Kontaktierung ohne Übergangswiderstände.

State of the art. High quality, double shielded video component connection. Inner conductors made from HPOCC® copper combined with a symmetric designed solid Oxygen free copper shielding which protects against any kind of interferences. Assembled with coloured XXL® RGB-RCA-connectors which ensure durable contact without resistance.



03/2005



- OUT AV - Receiver, DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver,DVD - Recorder
 IN AV - Receiver, Plasma/LCD, Projektor,TV,TFT

3 Cinch
3 RCA 3 x ○ 3 x ○ 3 Cinch
3 RCAComponenten Video Verbindung
Component Video Interconnect

QUALITY



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2360	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2342	schwarz black	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2343	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2344	schwarz black	4,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2361	schwarz black	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2362	schwarz black	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2345	schwarz black	12 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2363	schwarz black	15 m		
1 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2346	schwarz black	20 m		

Dieses Componenten- (YUV) Kabel zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. 24 kt. vergoldete Stecker mit hoher Verschleißfestigkeit und kontaktstarkem Kraftschluss sowie ein exakt kalibrierter Wellenwiderstand von 75 Ohm. Leiter aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer sorgen für einen verlustfreien Signaltransfer, eine aufwändige Schirmung schützt die Video-Signale sicher vor allen Störeinflüssen von außen.

This cable offers an high quality shielding, 24 ct. gold plated connectors and an exactly defined HF-Impedance of 75 Ohms. Inner conductors made from Oxygen free copper lead to an extremely low loss signal transmission and the solid shielding protects the inner conductor against any interferences.



03/2005



- OUT AV - Receiver, DVD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, SAT - Receiver
 IN AV - Receiver, Plasma/LCD, Projektor,TV,TFT

3 Cinch
3 RCA 3 x ○ 3 x ○ 3 Cinch
3 RCAFLASH!
FLASH!

QUALITY



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22801	graphitgrau graphite grey	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22802	graphitgrau graphite grey	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22803	graphitgrau graphite grey	3,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22805	graphitgrau graphite grey	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22810	graphitgrau graphite grey	10 m		

Wertige YUV-Componenten Video-Verbindung mit 24kt. vergoldeten Steckern für höchste Kontaktsicherheit.

High quality component video connection with 24ct. gold plated connectors for maximum performance.



COMPONENTEN KABEL

COMPONENT CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

Componenten Video Verbindung - VGA



Component Video Interconnect - VGA


3 Cinch

3 RCA

3 x



↔



VGA-Stecker

VGA Connector



OUT DVD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, AV - Receiver, SAT - Receiver



IN Plasma/LCD, Projektor, TFT, Tunerbox



Dieses Componenten- (YUV-) Kabel zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. Die typische Anwendung ist die Übertragung des Componenten- (YUV-) Signals z.B. eines DVD-Players an ein Zielgerät mit VGA-Eingang, z.B. eines Beamers. Bitte stellen Sie hierbei sicher, dass Ihr Zielgerät das Componeten-Signal an der VGA-Buchse einlesen kann, da diese Belegung nicht der VGA-Norm entspricht!

This cable offers an extremely high quality shielding, 24 ct. gold plated connectors and an exactly defined HF-Impedance of 75 Ohms. Inner conductors made from Oxygen free copper lead to an extremely low loss signal transmission and the solid shielding protects the inner conductor against any interferences. Please make sure that your target device can read the component signal at the VGA socket, the allocation does not correspond to the VGA standard!



QUALITY

Componenten Video Verbindung - DVI-I



Component Video Interconnect - DVI-I

3 Cinch

3 RCA

3 x



↔



DVI-I



OUT DVD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, AV - Receiver, SAT - Receiver



IN Plasma/LCD, Projektor, TFT, Tunerbox

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2365	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2366	schwarz black	3,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2367	schwarz black	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2368	schwarz black	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2369	schwarz black	15 m		

Dieses Componenten- (YUV-) Kabel zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. Der typische Einsatz dieses Kabels ist die analoge Bildübertragung zwischen einem Quellgerät mit Componenten- (YUV-) Ausgang via 3 Cinchbuchsen und einem Zielgerät (z.B. Beamer) mit DVI-I Eingang. Bitte stellen Sie hierbei sicher, dass Ihr Zielgerät das Componeten-Signal an der DVI-I Buchse einlesen kann, da diese Belegung nicht der DVI-Norm entspricht!

This component (YUV-) cable is characterised by a highquality processing and a complex shielding. The typical use of this cable is the analog picture transmission between a source device with component (YUV-) output via 3 RCA sockets and a target device (e.g. Beamer) with DVI-I input. Please make sure that your target device can read the component signal at the DVI-I socket, the allocation does not correspond to the DVI standard!



S-VIDEO CABLE

S-VIDEOKABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT Camcorder, DVD - Player, Videorecorder, SAT - Receiver, AV - Receiver
- IN Plasma/LCD, Projektor, TV, TFT, Tunerbox

Hosiden
S-VideoHosiden
S-Video

QUALITY

S-Videokabel HPOCC®

S-Videocable HPOCC®



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No.	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2301	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2302	schwarz black	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2303	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2305	schwarz black	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2306	schwarz black	6,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2309	schwarz black	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	150115	schwarz black	15 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	150120	schwarz black	20 m		

Brillantes S-Video Kabel mit 2 x Hosiden-Stecker. Hochwertiger Innenleiter und Schirm aus HPOCC® Kupfer für extrem rauscharme und farbtreue Bilder.

Brilliant S-video connection. Inner conductor and shield made from HPOCC® copper for extremely low noise, high definition pictures.



- OUT Camcorder, DVD - Player, Videorecorder, AV - Receiver, SAT - Receiver
- IN Plasma/LCD, Projektor, TV, TFT, Tunerbox

Hosiden
S-VideoHosiden
S-Video

QUALITY

S-Videokabel

S-Video Cable



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No.	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2300	purpurrot red	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15002	purpurrot red	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15003	purpurrot red	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	15005	purpurrot red	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	150010	purpurrot red	10 m		

Hochwertiges S-Videokabel. Strapazierfähige, vollumgossene Hosidenstecker und sehr leitfähige und solide geschirmte Innenleiter erzeugen mit diesem Kabel eine sichtbare Bildverbesserung.

High quality S-video connection. Durable, full recasted plugs and shielded inner conductors produce a visible picture improvement.



S-VIDEKABEL

S-VIDEO CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY




S-Videoverbindung HPOCC®

S-Video connection HPOCC®

Hosiden

S-Video



Scart

Euro AV

OUT Camcorder, DVD - Player, Videorecorder

IN Projektor, Plasma/LCD, TV

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2323	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2324	schwarz black	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2325	schwarz black	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2326	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2327	schwarz black	5,0 m		



Brillantes S-Videokabel mit Hosiden- und Scartstecker. Hochwertiger Innenleiter aus HPOCC® Kupfer für extrem rauscharme und farbtreue Bilder. Signalfloss von Hoside zu Scart.

Excellent S-video connection. Inner conductor manufactured out of copper according to the HPOCC® standard. High efficient shielding.



QUALITY



S-Videoverbindung HPOCC®

S-Videoverbindung HPOCC®

Scart

Euro AV



Hosiden

S-Video

OUT DVD - Player, Videorecorder

IN Plasma/LCD, TV

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2336	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2337	schwarz black	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2338	schwarz black	2,0 m		



Brillantes S-Videokabel mit Scart- und Hosidenstecker. Hochwertiger Innenleiter aus HPOCC® Kupfer für extrem rauscharme und farbtreue Bilder. Signalfloss von Scart zu Hoside.

Excellent S-video connection. Inner conductor manufactured out of copper according to the HPOCC® standard. High efficient shielding.



VIDEO CABLE SET

VIDEKABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT DVD - Player, Videorecorder, SAT - Receiver, Camcorder
 IN TV, Plasma/LCD, Projektor

Cinch
RCACinch
RCAXXL® Series 8
XXL® Series 8QUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13800	graphitgrau graphite grey	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13801	graphitgrau graphite grey	0,75 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13802	graphitgrau graphite grey	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13803	graphitgrau graphite grey	1,25 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13804	graphitgrau graphite grey	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13805	graphitgrau graphite grey	1,75 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13806	graphitgrau graphite grey	2,0 m		
	1,0 m	1308	graphitgrau graphite grey	Meterware		

„State of the Art“ Videokabel. HPOCC® Kupfer und ein Teflon® Di-Elektrikum gewährleisten brillante, extrem rauscharme Bilder, sowie feinste Farbtreue und Auflösung in höchster Präzision. Das doppelt geschirmte Kabel ist mit XXL® 30 HPOCC® Cinchsteckern konfektioniert.

„State of the Art“ video cable. Pure HPOCC® copper inner conductors and a Teflon® dielectric ensure brilliant, extremely low noise images, color fidelity and high definition pictures. The double shielded cable is assembled with XXL® 30 HPOCC® RCA plugs.



- OUT DVD - Player, Videorecorder, SAT - Receiver, Camcorder
 IN TV, Plasma/LCD, Projektor

Cinch
RCACinch
RCAVideokabel
VideokabelQUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2501	graphitgrau graphite grey	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2502	graphitgrau graphite grey	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2503	graphitgrau graphite grey	3,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2505	graphitgrau graphite grey	5,0 m		

Erstklassiges, 2-fach geschirmtes Koaxialkabel mit definiertem Wellenwiderstand (75 Ohm) für eine perfekte Videoverbindung.

First class, double shielded coaxial cable with an exactly defined HF-impedance (75 Ohms) for a perfect picture quality.



- OUT DVD - Player, Videorecorder, SAT - Receiver, Camcorder
 IN TV, Plasma/LCD, Projektor

Cinch
RCAScart
Euro AVVideoverbindung Cinch auf Scart
Video Cable RCA to Euro AVQUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2511	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2512	schwarz black	2,0 m		

Erstklassiges, 2-fach geschirmtes Koaxialkabel mit definiertem Wellenwiderstand (75 Ohm) für perfekte Videoverbindungen. Signalfluss von Cinch zu Scart.

Premium class, double shielded coaxial cable with an exactly defined HF-impedance (75 Ohms) for a perfect picture quality.



VIDEKABEL

VIDEO CABLE SET

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

Videoverbindung Scart auf Cinch

Video Cable Euro AV to RCA



Scart
Euro AV



Cinch
RCA

OUT DVD - Player, Videorecorder, SAT - Receiver, HDD - Recorder
IN TV, Plasma/LCD, Projektor

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2521	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2522	schwarz black	2,0 m		

Erstklassiges, 2-fach geschirmtes Koaxialkabel mit definiertem Wellenwiderstand (75 Ohm) für perfekte Videoverbindungen. Signalfluss von Scart zu Cinch.

Premium class, double shielded coaxial cable with an exactly defined HF-impedance (75 Ohms) for a perfect picture quality.



QUALITY

Videokabel für RGB oder YUV

RGB Euro AV to 3 RCA



Scart
Euro AV



3 Cinch
3 RCA

OUT DVD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, SAT - Receiver
IN AV - Receiver, Plasma/LCD, Projektor, TFT, TV

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22350	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22351	schwarz black	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22352	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22353	schwarz black	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22354	schwarz black	10 m		

Hochwertige Videoverbindung für die verlustfreie Übertragung von hochwertigen RGB- oder Componenten- (YUV-) Signale. ACHTUNG! Eine Übertragung ist nur bei Norm-Übereinstimmung am Quell- und Zielgerät möglich!

High quality video connection for the loss free transmission of high quality RGB- or Componenten (YUV-) signals.
possible if the signal standards of source and target device are compatible to each other.

audiovision TESTSIEGER



HOME CINEMA CABLE

HOME CINEMA KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT DVD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, SAT - Receiver
- IN Plasma/LCD, Projektor

Scart
Euro AV

5 x

5 Cinch
5 RCA

Videokabel RGB plus Sync.
Videocable RGB plus Sync.

QUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No.	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	22355	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	22356	schwarz black	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	22357	schwarz black	3,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	22358	schwarz black	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	22359	schwarz black	10 m		

Hochwertige Videoverbindung für die verlustfreie Übertragung des RGB-Signals einer Scart-Buchse an Zielgeräte, die das Synchronisationssignal (horizontal/vertikal) separat an ein oder zwei zusätzlichen Cinch-Buchsen benötigen. Signalfloss von Scart zu 5 x Cinch.

High quality video connection for the loss free transmission of the RGB signal of a Scart socket to a target device, which need the synchronisation signal separately at one or two additional RCA sockets.



audiovision TESTSIEGER



- OUT AV - Receiver
- IN TV

3 Cinch/Hosiden
3 RCA/S-VideoScart
Euro AV


Home Cinema Kabelset Basic
Home Cinema Cable Set Basic

QUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No.	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	150402	schwarz black	2,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	150405	schwarz black	5,0 m		

Hochwertige Verbindung des A/V-Reacters mit dem TV-Gerät. Signalfloss: S-Video und Video-Signale vom A/V-Receiver zum TV; TV-Tuner-Audio-Signal zum A/V-Receiver. Bild: A/V-Receiver --> Fernseher Ton: Fernseher --> A/V-Receiver
Ersetzt dadurch drei Einzelverbindungen.

The easiest, complete connection of an A/V-Receiver and a TV Set. Signalflow: S-Video- and Videosignal from the A/V-Receiver to the TV-Set, TV-Tuner Audio-Signal to the A/V-Receiver.
Replaces three single connections with just one cable.



HOME CINEMA

SCART KABEL

SCART CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

XXL® Series 90

XXL® Series 90



OUT DVD - Player, DVD - Recorder, SAT - Receiver, Videorecorder, HDD - Recorder
 IN Plasma/LCD, Tunerbox, TV

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11362	blau blue	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11363	blau blue	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11364	blau blue	3,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11365	blau blue	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11366	blau blue	10 m		

Wer kompromisslos höchste Qualität anstrebt, findet hier das richtige Kabel. Unser XXL® Series 90 Scartkabel ermöglicht faszinierende Farbtreue und eine Auflösung in höchster Präzision. Das Ergebnis sind brillante, extrem rauscharme Bilder. Das Kabel ist am Stecker um bis zu 40° schwenkbar. Das HPOCC® Scartkabel ist voll beschaltet, so dass z.B. eine hochwertige RGB-Video Übertragung problemlos möglich ist.


High Tech AV cable. HPOCC® copper inner conductors and heavy duty, full metal Euro AV plugs ensure extremely brilliant, high definition images and a smooth, well defined sound. The cable is at the Euro AV plugs by 40° turnable.



QUALITY

XXL® Series 90 Flat

XXL® Series 90 Flat



OUT DVD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, Videorecorder, SAT - Receiver
 IN TV, Tunerbox, Plasma/LCD, Projektor

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11300	blau blue	0,75 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11301	blau blue	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11303	blau blue	3,0 m		

High-End Scart-Flachkabel für höchste Ansprüche. Unser XXL® Series 90 Flat Scartkabel ermöglicht faszinierende Farbtreue und eine Auflösung in unglaublicher Präzision. Dieses HPOCC® Scartkabel ist voll beschaltet, um z.B. eine hochwertige RGB-Video Übertragung problemlos zu ermöglichen.

High Tech AV cable. HPOCC® copper inner conductors and heavy duty, full metal Euro AV plugs ensure extremely brilliant, high definition images and a smooth, well defined sound.

QUALITY

XXL® Series 90 A / V

XXL® Series 90 A / V



OUT Videorecorder, TV

IN AV - Receiver

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	11370	blau blue	2,0 m		

High Tech AV-Verbindung. Versilbernde Kupferleiter und Vollmetall-Scartstecker gewährleisten brillante, extrem rauscharme Bilder sowie Farbtreue und Auflösung in höchster Präzision. Scart auf 2 Cinch für Video (IN/OUT) und 4 Cinch für Audio L/R (IN/OUT).

High Tech AV connection. A silver plated inner conductor and shield ensure brilliant, extremely low noise pictures and color fidelity plus highest possible definition. Euro AV to 2 RCA for video (IN/OUT) and 4 RCA for audio L/R (IN/OUT).




SCART CABLE

SCART KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT VD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, SAT - Receiver, Videorecorder
- IN Plasma/LCD, Projektor, Tunerbox, TV



Non Interference
Non Interference

QUALITY
★★★★★


UVE*	MC*	VPE*	PS*	Art.-Nr. I Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK I DC	UVP I MSRP
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	12372			schwarz black	1,0 m		
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	12373			schwarz black	2,0 m		
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	12374			schwarz black	3,0 m		
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	12375			schwarz black	5,0 m		

Bestechende Audio/Video-Verbindung mit versilberten Innenleitern aus OFC Kupfer, einem Schirm aus versilberten OFC Kupfer und vollflächig geschirmten, umspritzten Präzisionssteckern mit 24 kt. vergoldeten Kontakten. 21-Pol. vollbeschaltet.

Tempting audio/video interconnect with silver plated inner conductors made from pure OFC copper, a silver plated shield made from silver plated OFC copper, assembled with precisely shielded, injection molded Euro AV plugs.



- OUT DVD - Player, DVD - Recorder, HDD - Recorder, SAT - Receiver, Videorecorder
- IN TV, Plasma/LCD, Projektor, Tunerbox



SCA 2003
SCA 2003

QUALITY
★★★★★

UVE*	MC*	VPE*	PS*	Art.-Nr. I Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK I DC	UVP I MSRP
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	22369			schwarz black	0,5 m		
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	22372			schwarz black	1,0 m		
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	22373			schwarz black	2,0 m		
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	22374			schwarz black	3,0 m		
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	22375			schwarz black	5,0 m		
6 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pc.	22376			schwarz black	10 m		

Vorzügliche 21-polige A/V-Verbindung mit versilberten Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer, doppelt umspritzten Steckern mit 24 kt. vergoldeten Kontakten und einer Schirmung aus ebenfalls sauerstofffreiem Kupfer. 21-Pol. vollbeschaltet.

Excellent 21-pin A/V-connection with silver plated, oxygen free inner conductors, precisely injection molded connectors with 24 ct. gold plated pins and a shield made from oxygen free copper.



SCART KABEL

SCART CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.


Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY



SCA 2003 plus Audio

SCA 2003 plus audio



OUT DVD - Player, Videorecorder, SAT - Receiver, TV

IN TV, Plasma/LCD, AV - Receiver

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	22377	schwarz black	2,0 m		

Hochwertige Audio/Video-Verbindung. Vollbeschaltetes Scartkabel mit versilberten Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer, doppelt umspritzten Steckern mit 24 kt. vergoldeten Kontakten. Plus separatem Kabel mit 2 x vergoldeten Cinchsteckern für Audio-OUT L/R, um z.B. den Ton vom Fernseher zum A/V-Receiver zu leiten.

High quality audio/video connection. Euro AV to Euro AV plus 2 RCA for audio L/R with silver plated, oxygen free inner conductors, precisely injection molded connectors with 24 ct. gold plated pins and a shield made from oxygen free copper.



QUALITY



SCA 2003 Audio/Video

SCA 2003 Audio/Video



OUT TV, Videorecorder

IN AV - Receiver

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	22378	schwarz black	2,0 m		

Hochwertige Audio/Video-Verbindung. Scartstecker auf 4 x Cinch für Audio (IN/OUT) und 2 x Cinch für Video (IN/OUT). Versilberte Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer, doppelt umspritzten Steckern und 24 kt. vergoldete Kontakte.

High quality audio/video connection, Euro AV to 4 RCA for audio (IN/OUT) and 2 RCA for video (IN/OUT). Silver plated, oxygen free inner conductors, precisely injection molded connectors with 24 ct. gold plated pins and a shield made from oxygen free copper.



SCART CABLE

SCART KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT TV, Videorecorder
 IN AV - Receiver

Scart
Euro AV

3 x

3 Cinch
3 RCAUVE* | MC*
12 Stk. | Pcs.VPE* | PS*
1 Stk. | Pc.Art.-Nr. | Art.No
22380Farbe | Color
schwarz | blackEinheit | Unit
2,0 m

HEK | DC

UVP | MSRP

SCA 2003 Scart auf 3 Cinch
SCA 2003 Euro AV to 3 RCAQUALITY
★★★☆☆

- OUT AV - Receiver
 IN TV, Videorecorder

3 Cinch
3 RCA

3 x

Scart
Euro AVUVE* | MC*
12 Stk. | Pcs.VPE* | PS*
1 Stk. | Pc.Art.-Nr. | Art.No
22379Farbe | Color
schwarz | blackEinheit | Unit
2,0 m

HEK | DC

UVP | MSRP

SCA 2003 3 Cinch auf Scart
SCA 2003 3 RCA to Euro AVQUALITY
★★★☆☆

- OUT TV, Videorecorder
 IN AV - Receiver

Scart
Euro AV

2 x

2 Cinch
2 RCAUVE* | MC*
12 Stk. | Pcs.VPE* | PS*
1 Stk. | Pc.Art.-Nr. | Art.No
22370Farbe | Color
schwarz | blackEinheit | Unit
2,0 m

HEK | DC

UVP | MSRP

SCA 2003 Scart auf 2 Cinch
SCA 2003 Euro AV to 2 RCAQUALITY
★★★☆☆

SCART ADAPTER

SCART ADAPTERS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.


Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

XXL® Adapter: Scart auf S-Video/Cinch



XXL® Adapter: Euro AV to S-Video/RCA



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4514	silber silver			

Sehr hochwertiger XXL®-Scart-Adapter: Scartstecker auf 2 x Cinchbuchsen für Audio L/R, 1 Cinchbuchse für Video und 1 x S-Video-Hosidenbuchse. - Signalrichtung IN/OUT umschaltbar. - Massives Vollmetallgehäuse.

Euro AV adapter plug to 2 RCA (female) for audio L/R, 1 RCA (female) for video and 1 S-Video (female). Solid metal case.




QUALITY

XXL® Adapter: Scart auf YUV/RGBS



XXL® Adapter: Euro AV to YUV/RGBS



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4515	silber silver			

Sehr hochwertiger XXL®-Scart-Adapter: Scartstecker auf 3 x Cinchbuchsen für YUV-Componente und 1 x Cinchbuchse für Video/Sync. Geeignet für Geräte, die über die Scartbuchse RGB(+Sync.) oder YUV ausgeben bzw. annehmen können. - Video/Sync. IN/OUT umschaltbar. - Massives Vollmetallgehäuse.

Euro AV adapter plug to 4 RCA (female) for RGB + sync or YUV. Solid metal case.




QUALITY

Adapter: Scart auf S-Video/Cinch



Adapter: Euro AV to S-Video/RCA



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	4510	schwarz black			

Scart-Adapter: Scartstecker auf 2 x Cinchbuchsen für Audio L/R, 1 x Cinchbuchse für Video und 1 x S-Video-Hosidenbuchse. Signalrichtung IN/OUT umschaltbar.

Euro AV adapter plug to 2 RCA (female) for Audio L/R, 1 RCA (female) for Video and 1 S-Video (female)



ANTENNA CABLES

ANTENEN KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT Videorecorder, SAT - Receiver, HDD - Recorder
- IN TV, Tunerbox, Tuner, Videorecorder, Plasma/LCD, HDD - Recorder, AV - Receiver

Antennenstecker (m)  Antennenstecker (w) 
Antenna Plug (m) | ← → | **Antenna Plug (f)**

AK 4000 HD MK II Kabel Set
AK 4000 HD MK II cable set

QUALITY


UVE*	MC*	VPE*	PS*	Art.-Nr. I Art.No	Farbe I Color	Einheit I Unit	HEK I DC	UVP I MSRP
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22501		silber I silver	1,0 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22502		silber I silver	2,0 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22503		silber I silver	3,0 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22505		silber I silver	5,0 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22507		silber I silver	7,5 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22510		silber I silver	10 m			

Vierfach geschirmtes Digital - Antennenkabel, HDTV tauglich, Schirmungsmaß > 120 dB (entspricht der Schirmungsmaßverordnung), konfektioniert mit 24Kt. vergoldeten AK 4000 Antennensteckern.

Digital antenna cable. Four times shielded, shielding > 120 db, HDTV-ready, assembled with 24ct. gold plated AK 4000 antenna plugs.



HDTV
kompatibe



- OUT SAT
- IN TV, Tunerbox, Plasma/LCD, HDD - Recorder, SAT - Receiver

Antennen F-Stecker  Antennen F-Stecker 
Antenna F-Plug | ← → | **Antenna F-Plug**

AK 4000 HD MK II Kabel Set
AK 4000 HD MK II cable set

QUALITY


UVE*	MC*	VPE*	PS*	Art.-Nr. I Art.No	Farbe I Color	Einheit I Unit	HEK I DC	UVP I MSRP
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22601		silber I silver	1,0 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22602		silber I silver	2,0 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22603		silber I silver	3,0 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22605		silber I silver	5,0 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22607		silber I silver	7,5 m			
12 Stk. I Pcs.	1 Stk. I Pcs.	22610		silber I silver	10 m			

Vierfach geschirmtes Digital - Antennenkabel, HDTV tauglich, Schirmungsmaß > 120 dB (entspricht der Schirmungsmaßverordnung), konfektioniert mit 24kt. vergoldeten AK 4000 F-Steckern.

Digital antenna cable. Four times shielded, shielding > 120 db, HDTV-ready, assembled with 24ct. gold plated AK 4000 f-plugs.



HDTV
kompatibe



ANTENNEN KABEL

ANTENNA CABLES


Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

AK 2100 Set

AK 2100 Set



OUT Videorecorder,HDD - Recorder,DVD - Recorder,SAT - Receiver
 IN HDD - Recorder, Plasma/LCD, TV, Videorecorder, Tunerbox Tuner, AV - Receiver



Konfektioniertes, doppelt geschirmtes Digital-Antennenkabel (Schirmungsmaß >90 dB), optimiert mit 2 Mantelstromfiltern für 100 Hz Fernseher. Mit 24 kt. vergoldeten Steckverbinder (m/w). Mantelfarbe: silber


Double shielded, digital antenna cable, assembled with 24 ct. goldplated connectors



QUALITY

AK 2002 Set

AK 2002 Set



OUT Videorecorder, SAT - Receiver, HDD - Recorder, DVD - Recorder
 IN HDD - Recorder, Plasma/LCD, TV, Videorecorder, Tunerbox, AV - Receiver



Doppelt geschirmtes Digital-Antennenkabel (Schirmungsmaß >90 dB). Konfektioniert mit 24 kt. vergoldeten Steckverbinder (m/w). Erhältlich in weiß, silber und schwarz.

Double shielded, digital antenna cable. assembled with 24 ct. goldplated connectors. Available in white, silver or black.



FIBER OPTIC CABLE

OPTO KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT CD - Player, DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver
- IN AV - Receiver, DVD - Recorder

Toslink
ToslinkToslink
ToslinkXXL® Series 80
XXL® Series 80QUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1380	blau blue	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1381	blau blue	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1382	blau blue	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1383	blau blue	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1385	blau blue	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1386	blau blue	10 m		

„State of the Art“ optodigitale Audio-Verbindung. Konfektioniert mit 2 Toslink-Steckern silber. Die patentierte Konstruktion des Kabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern erzielt höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps(Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor!

State of the Art opto digital audio connection. Patented Multi Core Plastic Opto Fiber cable with 217 single opto cores. You will enjoy an outstanding sound experience.



2005



- OUT CD - Player, DVD - Player, DVD - Recorder
- IN AV - Receiver, DVD - Recorder

Toslink
ToslinkToslink
ToslinkXXL® Series 80
XXL® Series 80QUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1388	blau blue	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1389	blau blue	1,0 m		

„State of the Art“ optodigitale Audio-Verbindung. Konfektioniert mit massiven Vollmetall-Toslink-Winkelsteckern. Die patentierte Konstruktion des Kabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern erzielt höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps(Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor!

State of the Art optodigital audio connection. Patented Multi Core Plastic Opto Fiber cable with 217 single opto cores. You will enjoy an outstanding sound experience. Assembled with high solid, full metal angled connectors.



- OUT CD - Player, DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver
- IN AV - Receiver, DVD - Recorder

Toslink
ToslinkToslink
ToslinkHyper Profi Opto Set
Hyper Profi Opto SetQUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	6080	schwarz black	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	6081	schwarz black	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	6082	schwarz black	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	6083	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	6085	schwarz black	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	6087	schwarz black	10 m		

Excellente optische Digitalverbindung mit einer optimalen Lichtausbeute, beidseitig mit Toslink-Metallsteckern konfektioniert.

Excellent optical connection with an maximum luminosity factor, assembled with high solid full metal Toslink plugs on both ends.



HOME CINEMA

OPTO KABEL

FIBER OPTIC CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Opto Star
Opto Star



Toslink
Toslink



Toslink
Toslink

OUT CD - Player, DVD - Player, HDD - Recorder, MD / DAT, MP3 - Player, SAT - Receiver
 IN AV - Receiver, DVD - Recorder

UVÉ* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66002	rot red	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66003	rot red	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66004	rot red	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66005	rot red	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66006	rot red	4,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66007	rot red	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66008	rot red	6,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66009	rot red	8,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66010	rot red	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	66012	rot red	15 m		



Ein hochwertiges und sehr flexibles optisches Digitalkabel mit sehr hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke. Inklusive 1 Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke zum einfachen Anschluss an portable Wiedergabegeräte.

Valuable and extremely flexible optical digital-interconnect with high light effincency and low refraction for extraordinary high dat transmission. Including adapter from 3,5 mm headphone jack to toslink for easy connection to portable devices.

Red Opto Star
Red Opto Star



Toslink
Toslink



Toslink
Toslink

OUT CD - Player, DVD - Player, HDD - Recorder, MD / DAT, MP3 - Player, SAT - Receiver
 IN AV - Receiver, DVD - Recorder

UVÉ* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6002	schwarz/rot black/red	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6003	schwarz/rot black/red	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6004	schwarz/rot black/red	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6005	schwarz/rot black/red	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6006	schwarz/rot black/red	4,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6007	schwarz/rot black/red	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6008	schwarz/rot black/red	6,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6009	schwarz/rot black/red	8,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6010	schwarz/rot black/red	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6012	schwarz/rot black/red	15 m		



Ein hochwertiges optisches Digitalkabel mit sehr hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke. incl. 1 Stk. optischer Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke.

Trendy high quality optical interconnect. Maximum luminosity factor, incl. 1 pc. optical adapter Toslink to 3.5 mm FOC jack



Euro Opto
Euro Opto



Toslink
Toslink



Toslink
Toslink

OUT CD - Player, DVD - Player, HDD - Recorder, MD / DAT, MP3 - Player, SAT - Receiver
 IN AV - Receiver, DVD - Recorder

UVÉ* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6025	blau/gelb blue/yellow	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6026	blau/gelb blue/yellow	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	6027	blau/gelb blue/yellow	2,0 m		



Hochwertiges, trendiges optisches Digitalkabel, beidseitig mit Toslink-Stecker. incl. 1 Stk.. optischer Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke.

High quality optical connection, maximum luminosity factor, incl. 1 pc. optical adapter Toslink to 3.5 mm FOC jack

CONVERTER/SELECTOR

WANDLER/UMSCHALTER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Toslink
ToslinkCoaxial / Optical Converter
Coaxial / Optical ConverterQUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No.	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	6071	rot red			

Converter, converts digital-electrical signals into optical signals, incl. power supply, suitable for Dolby Digital 5.1/DTS!!!

Leistungsstarker Digital-Konverter, der digitalelektrische Signale (Cinch) in optische Signale (Toslink) umwandelt, incl. Netzteil. Geeignet für DOLBY DIGITAL 5.1/DTS!!!

1 Cinch
1 RCAOptical / Coaxial Converter
Optical / Coaxial ConverterQUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No.	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	6070	schwarz black			

Leistungsstarker Digital-Konverter, der optische Signale (Toslink) in digitalelektrische Signale (Cinch) umwandelt. Incl. Netzteil. Geeignet für DOLBY DIGITAL 5.1/DTS!!!

Converter, converts optical signals into digitalelectrical signals, incl. power supply, suitable for Dolby Digital 5.1/DTS!!!

1 Toslink
ToslinkOpto Selector
Opto SelectorQUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No.	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	6072	schwarz black			

Umschaltbox, zum Anschluss von max. 4 Opto-Quellen (Toslink) an einen A/V-Verstärker/-Receiver mit nur einem Opto-Eingang, incl. Netzteil.

Selector box to connect max. 4 optical sources (Toslink) to an a/v amplifier/-receiver with just one optical input, Incl. power supply.

1 Cinch
RCADigital Selector
Digital SelectorQUALITY
★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No.	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	6073	schwarz black			

Umschaltbox, zum Anschluß von max. 4 digital-elektrischen Audio-Quellen (Cinch) an einen A/V-Verstärker/-Receiver mit nur einem digital-elektrischen Audio-Eingang, incl. Netzteil.

Selector box to connect max. 4 digital-electrical audio sources (RCA) to an a/v amplifier/-receiver with just one digital-electrical audio input, incl. power supply.



NF DIGITALSET

DIGITAL INTERCONNECT

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

XXL® Series 7 MK II

XXL® Series 7 MK II

Cinch
RCA



Cinch
RCA

OUT DVD - Player, HDD - Recorder, SAT - Receiver, CD - Player, CD - Recorder, MD / DAT, DVD - Recorder
 IN AV - Receiver, Surround - Decoder



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13710	blau blue	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13711	blau blue	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	13712	blau blue	2,0 m		

„State of the Art“. Doppelt geschirmtes Digital-Kabel mit exakt definiertem 75 Ohm Wellenwiderstand und koaxialem Aufbau. Teflonisolierte Innenleiter und Luft als Di-Elektrikum garantieren ein brillantes, detailgetreues Klangbild und überragendes Staging.

Double shielded digital interconnect cable with an exactly defined 75 Ohms HF-impedance and a coaxial design. Teflon insulated inner conductors and an air dielectric guarantee a brilliant, most detailed sound reproduction with an outstanding staging.



QUALITY

NF 13 MKII Digital Set

NF 13 MKII Digital Set

Cinch
RCA



Cinch
RCA

OUT CD - Player, DVD - Player, SAT - Receiver, DVD - Recorder, HDD - Recorder, MD / DAT
 IN AV - Receiver, Surround - Decoder



Bestechend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit einem exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Absolut resistent gegen Störungen, perfekt für die Übertragung digitaler Medien.

High quality coaxial digital interconnect cable. Exactly defined HF-impedance of 75 ohms. Resistant against any kind of interferences, perfect to use with digital sources.



QUALITY

NF 113 Digital Set


NF 113 Digital Set

Cinch
RCA



Cinch
RCA

OUT CD - Player, DVD - Player, SAT - Receiver, CD - Recorder, DVD - Recorder, HDD - Recorder, MD / DAT
 IN AV - Receiver, Surround - Decoder



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2064	blau/transparent blue/transparent	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2065	blau/transparent blue/transparent	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10701	blau/transparent blue/transparent	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10702	blau/transparent blue/transparent	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10703	blau/transparent blue/transparent	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	10705	blau/transparent blue/transparent	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	107010	blau/transparent blue/transparent	10 m		

Hochwertiges 75 Ohm Digital-Kabel. Hier sind Schirmung, Innenleiter und vor allem die vergoldeten kontaktstarken Vollmetall-Stecker über jeden Zweifel erhaben.

Splendid digital interconnect with a coaxial design and an exactly defined HF-impedance of 75 Ohms



2/2001



AC3 MASTER / SUBWOOFER KABEL

AC3 MASTER / SUBWOOFER KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

- OUT SACD - Player, DVD - Player
- IN Surround - Decoder, AV - Receiver, Preamp

6 Cinch
6 x  6 x  6 Cinch
6 x 

Blue Magic 5.1 Set
Blue Magic 5.1 Set

QUALITY


UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2125	blau blue	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2126	blau blue	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2127	blau blue	2,0 m		

Ein erstklassiges, aufwändig geschirmtes NF-Audiokabel zur Verbindung von SACD-Player und DVD-Audio-Player mit 5.1-Decoder zum Verstärker mit 5.1-Eingang. Kontaktgriffige, gekennzeichnete Vollmetall-Stecker sorgen für einen perfekten Verbindungschluss.

Exclusive, analog connection of a SACD player or DVD player with internal AC 3 decoder to a receiver/amplifier with a 5.1 channel input.



- OUT AV - Receiver, Surround - Decoder
- IN Subwoofer

Cinch
RCA   Cinch
RCA

NF 214 Subwoofer Master Set
NF 214 Subwoofer Master Set

QUALITY


UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20541	bordeaux bordeaux	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2054	bordeaux bordeaux	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20543	bordeaux bordeaux	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20544	bordeaux bordeaux	4,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2055	bordeaux bordeaux	5,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20546	bordeaux bordeaux	6,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20547	bordeaux bordeaux	7,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20548	bordeaux bordeaux	8,0 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	205410	bordeaux bordeaux	10 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	205415	bordeaux bordeaux	15 m		

Erstklassiges Verbindungsleitung mit koaxialem Aufbau und versilberten Innenleitern. Durch sein Klangbild mit druckvollem, knackigem Bass ist es ideal für den Einsatz zwischen Subwoofer-Ausgang des Verstärkers bzw. A/V-Receiver und Eingang eines Aktiv-Subwoofers.

First class interconnect from an amplifier/receiver to a powered subwoofer for maximum performance.



- OUT AV - Receiver, Surround - Decoder
- IN Subwoofer

Cinch
RCA   Cinch
RCA

NF Subwooferkabel
NF Subwoofer Cable

QUALITY


UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20531	purpurrot red	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20532	purpurrot red	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20533	purpurrot red	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20535	purpurrot red	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	20538	purpurrot red	8,0 m		

Analoge NF-Verbindung von Verstärker bzw. A/V-Receiver zu einem aktiven Subwoofer.

Audio interconnect from an amplifier/receiver to a powered subwoofer.



HOME CINEMA

SUBWOOFER KABEL

SUBWOOFER CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

NF 1 Y-Adapterkabel Cinch auf 2 Cinch



NF 1 Y Adapter-cable RCA to 2 RCA

Cinch RCA	2 x	2 Cinch 2 RCA	OUT AV - Receiver, Surround - Decoder	IN Subwoofer		
UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20571	schwarz black	1,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2059	schwarz black	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2058	schwarz black	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20574	schwarz black	4,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	2057	schwarz black	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20576	schwarz black	6,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20577	schwarz black	7,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20578	schwarz black	8,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	205710	schwarz black	10 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	205712	schwarz black	12 m		
6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	205715	schwarz black	15 m		



Hochwertiges Y-Cinchkabel für den optimalen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers mit Stereo-Eingang (2 x Cinch) an einen AV-Receiver mit Mono-Ausgang (1 x Cinch). Der koaxiale Aufbau und versilberte Innenleiter gewährleisten beste Signalübertragung im Tiefotonbereich. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern.

High quality and trendy interconnect Y-RCA-cable to connect a subwoofer (2 x RCA) to an A/V receiver (1 x RCA). The coaxial design and silver-plated inner strands of this cable ensure best signal transfer for low frequencies. Assembled with 24k gold plated connectors.



QUALITY

Booom! Y-Kabel

Booom! Y-cable



Cinch RCA	2 x	2 Cinch 2 RCA	OUT AV - Receiver, Surround - Decoder	IN Subwoofer		
UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22702	blau blue	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22703	blau blue	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22705	blau blue	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	22710	blau blue	10 m		




Trendiges Y-Cinchkabel für den optimalen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers mit Stereo-Eingang (2 x Cinch) an einen AV-Receiver mit Mono-Ausgang (1 x Cinch). Der koaxiale Aufbau und versilberte Innenleiter gewährleisten beste Signalübertragung im Tiefotonbereich. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern.

Trendy interconnect Y-RCA-cable to connect a subwoofer (2 x RCA) to an A/V receiver (1 x RCA). The coaxial design and silver-plated inner strands of this cable ensure best signal transfer for low frequencies. Assembled with 24k gold plated connectors.

QUALITY

NF Y-Adapterkabel

NF Y-Adapercable



Cinch RCA	2 x	2 Cinch 2 RCA	OUT AV - Receiver, Surround - Decoder	IN Subwoofer		
UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20561	purpurrot red	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20562	purpurrot red	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20563	purpurrot red	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20565	purpurrot red	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	20567	purpurrot red	8,0 m		



Analoge NF-Verbindung zwischen Subwoofer und Verstärker bzw. A/V-Receiver in Y-Konstruktion. Somit wird die problemlose Verbindung eines Gerätes mit einer Mono-Buchse (1 x Cinch) an ein Gerät mit Stereo-Anschlüssen (2 x Cinch) ermöglicht.

Analog interconnect between an amplifier and a powered subwoofer in an Y-construction. This enables an easy and fast connection of a device with a mono socket and a device with stereo connectors.

POWERCORD & -SOCKET

POWERCORD & -LEISTEN

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® Series Powersocket 707

QUALITY

XXL® Series Powersocket 707

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
1 Stk. Pcs.	17007		silber silver			

Erstklassige Netzteile mit geringem Übergangswiderstand für eine optimale Stromversorgung und einen ebenso optimalen Schutz Ihrer hochwertigen Komponenten. 2 Permanentsteckdosen, 1 Master / 4 Slave mit justierbarer Schaltschwelle für höchsten Komfort. Hochwertiger und sicherer Überspannungsschutz für Endgeräte (Netzseite). 2,5 mm² Innenverdrahtung mit 1,5 m Zuleitung (3x2,5 mm²). Abmessungen: B/H/L 68/45/830 mm. Die Konstruktion der Leiste entspricht der neusten Norm EN 61642 Teil 1, bestimmt zum ortsveränderlichen Einsatz an Steckdosen, für die Überspannungsschutzkategorie II nach DIN VDE 0110, Teil 1.

Firstclass powersocket with an small transition resistance for an improved power supply and a secure protection of your highquality components. 2 permanent sockets, 1 master/4 slave sockets with adjustable trigger level for highest comfort, high quality and safe overvoltage protection for your electronic devices, 2,5 mm² internal wiring, W/H/L 68/45/830 mm, with 1,5 m powercord 3 x 2,5 mm².



XXL® Series 25 POWERCORD

QUALITY

XXL® Series 25 POWERCORD

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
1 Stk. Pcs.	1325		schwarz black	1,5 m		

High-End Anschlusskabel mit zusätzlicher Abschirmung, Leiterquerschnitt von 2,5 mm². Durch die Verwendung von monokristallinen HPOCC® Kupferdrähten wird eine maximale Leitfähigkeit gewährleistet. Kabellänge 1,5 m, mit Kaltgerätestecker.

State of the Art. Shielded connection cable with 3 x 2,5 mm² thick conductors made of monocystalline HPOCC® copper for highend equipment and active loudspeakers with IEC plug. Length 1,5 m, with connector plug.



XXL® Series 25 POWERCORD

QUALITY

XXL® Series 25 POWERCORD

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
1,0 m	1324		schwarz matt black	1,0 m		

High-End Netzkabel mit zusätzlicher Abschirmung, Leiterquerschnitt von 2,5 mm². Durch die Verwendung von monokristallinen HPOCC® Kupferdrähten wird eine maximale Leitfähigkeit gewährleistet, **Durchmesser 11 mm**.

State of the Art. Shielded power cable with 3 x 2,5 mm² conductors made from monocystalline HPOCC® copper for highend equipment and active loudspeakers with IEC plug, **diameter 11 mm**.



www.kabelkonfigurator.com
www.cableconfigurator.com
www.oehlbach.de



OEHLBACH® Kabel GmbH | Industriestraße 8 | D-76297 Stutensee
Tel. +49-7249/9464-0 | Fax +49-7249/9464-33
Internet: www.oehlbach.de | E-mail: infoline@oehlbach.de