



CABLECOMPETENCE

COMPUTER HOME CINEMA HOME HIFI

2007



Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made -to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® SERIES 100

QUALITY



Das **XXL® Series 100** ist ein NF-Kabel aus reinem Silber, das auf der konsequenten Weiterentwicklung der HPOCC®-Kupfertechnologie basiert. **Massive HPOCC® Silberleiter (2 x 0,65 mm)** in symmetrischer Anordnung erzeugen eine noch nie gehörte Brillanz mit einer enormen Detailtreue. Um das Phänomen der mechanischen Schwingungen zu unterdrücken, wurden fünf PE-Röhren in die Drilling eingearbeitet. Eine Teflon®-Folie sorgt für einen stabilen Mantel. Eine Aluminiumfolie und eine hochdichte Schirmung aus versilberten Drähten schützen vor hochfrequenten Einstrahlungen.

The **XXL® Series 100 interconnect cable** made of pure silver is based on the consequent development of the HPOCC® copper-technology. **Massive HPOCC® silver conductors (2 x 0.65 mm)** in a symmetric layout produce previously unheard-of brilliance and sonic fidelity. To suppress mechanical vibrations, five PE tubes were worked into the structure. A foil made of Teflon® provides a stable coating. An aluminium foil and a shielding of silver-plated wires protect the signal from high-frequency interference.






OUT CD-Player | DVD-Player | Vorverstärker | Phono

IN AV - Receiver | Endstufe

XXL® 30 CINCHSTECKER | XXL® 30 RCA (S. 93)

CINCH | RCA

2 x  ↔ 2 x 

XXL® SERIES 100

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	1 Set	14100	graphitgrau graphite grey	2 x 0,50 m		
	1 Set	14101	graphitgrau graphite grey	2 x 0,75 m		
	1 Set	14102	graphitgrau graphite grey	2 x 1,00 m		
	1 Set	14103	graphitgrau graphite grey	2 x 1,25 m		
	1 Set	14104	graphitgrau graphite grey	2 x 1,50 m		
	1 Set	14105	graphitgrau graphite grey	2 x 1,75 m		
	1 Set	14106	graphitgrau graphite grey	2 x 2,00 m		

QUALITY



XXL® SERIES 1

State of the Art, symmetrisch aufgebautes 3-fach geschirmtes NF-Kabel aus massiv versilberten, paarweise verdrehten Leitern und einem Teflon® Di-Elektrikum. Sonderlängen oder Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich, Preis auf Anfrage. Standardmäßig wahlweise konfektioniert mit:

XLR 3-pol. Kuppl./Stecker | 8,5 mm Cinchstecker Cool Silver | 11 mm Cinchstecker | 14 mm Cyber Cinchstecker.



State of the Art, symmetrical, triple shielded interconnect cable made from silver-plated twisted pairs of copper strands with a Teflon di-electric. Made-to-order in other lengths available, price on request.

OUT Vorverstärker
IN Endstufe

OUT CD-Player | DVD-Player | Vorverstärker | Phono
IN AV - Receiver | Endstufe

XLR STECKER - XLR KUPPLUNG | XLR PLUG - XLR COUPLING

CINCH | RCA



XLR STECKER 3 POL / XLR KUPPLUNG 3 POL
XLR PLUG 3 PIN / XLR COUPLING 3 PIN (S. 98)

HYPER CUT COOL SILVER CINCHSTECKER 8,5 mm
HYPER CUT COOL SILVER RCA PLUG (S. 94)



HYPER CUT COOL GOLD CINCHSTECKER 11 mm
HYPER CUT COOL GOLD RCA PLUG 11 mm (S. 93)



CYBER CINCHSTECKER
CYBER RCA PLUG (S. 93)



XXL® SERIES 1 incl XLR XLR								XXL® SERIES 1 incl CINCH COOL SILVER RCA COOL SILVER							
UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP		UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
1 Set		13130	kobaltblau blue	2 x 0,50 m	77,61	155,00		1 Set		13120	kobaltblau blue	2 x 0,50 m			
1 Set		13131	kobaltblau blue	2 x 0,75 m	94,96	195,00		1 Set		13121	kobaltblau blue	2 x 0,75 m			
1 Set		13132	kobaltblau blue	2 x 1,00 m	112,31	225,00		1 Set		13122	kobaltblau blue	2 x 1,00 m			
1 Set		13133	kobaltblau blue	2 x 1,25 m	129,65	270,00		1 Set		13123	kobaltblau blue	2 x 1,25 m			
1 Set		13134	kobaltblau blue	2 x 1,50 m	146,99	310,00		1 Set		13124	kobaltblau blue	2 x 1,50 m			
XXL® SERIES 1 incl CINCH COOL GOLD RCA COOL GOLD								XXL® SERIES 1 incl CINCH MARMORIERT RCA MARBLE							
UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP		UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
1 Set		13110	kobaltblau blue	2 x 0,50 m	77,61	155,00		1 Set		13100	kobaltblau blue	2 x 0,50 m			
1 Set		13111	kobaltblau blue	2 x 0,75 m	94,96	195,00		1 Set		13101	kobaltblau blue	2 x 0,75 m			
1 Set		13112	kobaltblau blue	2 x 1,00 m	112,31	225,00		1 Set		13102	kobaltblau blue	2 x 1,00 m			
1 Set		13113	kobaltblau blue	2 x 1,25 m	129,65	270,00		1 Set		13103	kobaltblau blue	2 x 1,25 m			
1 Set		13114	kobaltblau blue	2 x 1,50 m	146,99	310,00		1 Set		13104	kobaltblau blue	2 x 1,50 m			

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made -to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® SERIES 2

QUALITY



XXL® SERIES 2. Ein erstklassiges, symmetrisch aufgebautes NF-Audiokabel, das zur Isolierung den aufwändigsten Werkstoff überhaupt verwendet, DuPont-Teflon. Konfektioniert wahlweise mit 8,5 mm Cinchstecker Cool Silver oder XLR 3-pol. Kuppl./Stecker. Konfektion in anderen Längen auf Wunsch möglich, Preis auf Anfrage.

XXL® SERIES 2. Symmetrical interconnect cable made from Teflon-insulated inner conductors twisted with each other in a precisely defined distance. Assembled with 8,5 mm RCA connector cool silver or XLR 3-pin coupling/plug. Made-to-order in other lengths available, price on request.



OUT CD-Player | DVD-Player | Vorverstärker | Phono
IN AV - Receiver | Endstufe

OUT Vorverstärker
IN Endstufe

CINCH | RCA




XLR STECKER - XLR KUPPLUNG | XLR PLUG - XLR COUPLING



HYPER CUT COOL SILVER CINCHSTECKER
HYPER CUT COOL SILVER RCA PLUG (S. 94)



XLR STECKER 3 POL / XLR KUPPLUNG 3 POL
XLR PLUG 3 PIN / XLR COUPLING 3 PIN (S. 98)



stereoplay
Leserwahl 1997
2. Platz

stereoplay
Klangurteil: Sehr Gut
Preis/Leistung: Sehr Gut
5/1998



XXL® SERIES 2 incl CINCH COOL SILVER | RCA COOL SILVER

XXL® SERIES 2 incl XLR | XLR

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	1 Set	13200	eisblau ice blue	2 x 0,50 m	67,62	135,00		1 Set	13210	eisblau ice blue	2 x 0,50 m		
	1 Set	13201	eisblau ice blue	2 x 0,75 m	79,97	155,00		1 Set	13211	eisblau ice blue	2 x 0,75 m		
	1 Set	13202	eisblau ice blue	2 x 1,00 m	92,31	185,00		1 Set	13212	eisblau ice blue	2 x 1,00 m		
	1 Set	13203	eisblau ice blue	2 x 1,25 m	104,66	215,00		1 Set	13213	eisblau ice blue	2 x 1,25 m		
	1 Set	13204	eisblau ice blue	2 x 1,50 m	117,01	235,00		1 Set	13214	eisblau ice blue	2 x 1,50 m		
	1 Set	13205	eisblau ice blue	2 x 1,75 m	129,35	270,00		1 Set	13215	eisblau ice blue	2 x 1,75 m		
	1 Set	13206	eisblau ice blue	2 x 2,00 m	141,70	290,00		1 Set	13216	eisblau ice blue	2 x 2,00 m		

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.



QUALITY ★★★★★
Phono Pre Amp
Phono Pre Amp

2 Cinch 2 RCA 2 x 2 x 2 x 2 Cinch 2 RCA

OUT AV-Receiver, Amplifier
IN Phono

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
1 Set	4701	schwarz black				

Hochwertiger Phono-Entzerr-Vorverstärker zum Anschluss eines Plattenspielers an den Hochpegel-Eingang eines Verstärkers/AV-Receiver ohne Phono-Eingang. Geeignet für Moving-Magnet- (MM) als auch Moving-Coil-Tonabnehmer (MC).

High quality phono-preamplifier for connection of turntables to high level inputs like for example tape- or aux-inputs of AV-receivers, which do not have conventional phono-inputs. Suitable for moving-magnet- (MM) as well as moving-coil (MC) pick-ups (switchable).

Technische Daten:

- Verstärkung bei 1 kHz: 35 dB (MM) 60 dB (MC)
- Eingangsimpedanz: 47 kΩ (MM) 100 Ω (MC)
- Signal/Rauschabstand: >100 dB (MM) >74 dB (MC)
- RIAA-Konstante: ± 0,3 dB (20 – 20.000 Hz)
- Stromversorgung: ext. Netzteil 15 Volt – 200mA
- Abmessungen: B 137 mm x H 49 mm x T 10 mm

Technical data:

- amplification at 1 kHz: 35 dB (MM) 60 dB (MC)
- impedance: 47 kΩ (MM) 100 Ω (MC)
- S/N ratio: >100 dB (MM) >74 dB (MC)
- RIAA-constant: ± 0,3 dB (20 – 20.000 Hz)
- power supply: external power supply 15 volt – 200mA
- dimensions: width 137 mm x height 49 mm x depth 10 mm

stereoplay
Highlight
Ausgabe 11/06



QUALITY ★★★★★
Silver Express Plus
Silver Express Plus

2 Cinch 2 RCA 2 x 2 x 2 x 2 Cinch 2 RCA

OUT Phono
IN AV - Receiver, Vorverstärker

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2600	silber silver	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2601	silber silver	1,0 m		

Bestehend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit zusätzlicher Masseleitung, versilberten Innenleitern und Schirmung. Optimierte für die Verbindung hochwertiger Phono-Hifikomponenten mit analoger Signalübertragung.

Impressive, high quality interconnect cable with a coaxial construction and silverplated inner conductors and silver plated shielding. Perfectly designed for an analog connection of high quality phono components.

BEST BUY
HI-FI CHOICE
magazine
6/2006

QUALITY ★★★★★
TAC 5 Tonarmstecker
TAC 5 Pick-up Arm Plug

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4700	silber silver	0,5 m		

Für SME-Tonarme.

For SME-type pickup arms.



INTERCONNECT MASTERSET

NF MASTERSET

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

OUT CD - Player, DVD - Player, SAT - Receiver, Videorecorder
 IN AV - Receiver, Tape, Vorverstärker

2 Cinch 2 RCA 2 x 2 x 2 x 2 x 2 Cinch 2 RCA

Silver Express

QUALITY

Silver Express

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3900	silber silver	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pcs.	3901	silber silver	1,0 m		

Bestehend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit versilberten Innenleitern und Schirmung. Ideal für die Verbindung hochwertiger Hifikomponenten mit analoger Signalübertragung.

Impressive, high quality interconnect cable with a coaxial construction and silverplated inner conductors and silver plated shielding. Perfectly designed for an analog connection of high quality hificomponents, 24k gold plated.



OUT CD - Player, DVD - Player, SAT - Receiver, Videorecorder
 IN AV - Receiver, Tape, Vorverstärker

2 Cinch 2 RCA 2 x 2 x 2 x 2 x 2 Cinch 2 RCA

NF 214 Master Set

QUALITY

NF 214 Master Set

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	2042	lila purple	2 x 0,5 m		
12 Set	1 Set	2040	lila purple	2 x 1,0 m		
12 Set	1 Set	2043	bordeaux bordeaux	2 x 0,5 m		
12 Set	1 Set	2044	bordeaux bordeaux	2 x 0,7 m		
12 Set	1 Set	2041	bordeaux bordeaux	2 x 1,0 m		

Erstklassiges Premiumkabel mit versilberten Innenleitern. 384 Litzen sorgen für eine überragende Dynamik. Klangcharakteristik: Sehr gute Räumlichkeit mit knackigen, druckvollen Bässen.

Firstclass premium cable with silver plated inner conductors. 384 single leads ensure a highly dynamic reproduction. Sound characteristic: Wonderful staging with a most powerful and precise bass reproduction.



OUT CD - Player, DVD - Player, Tape, SAT - Receiver, Tuner, Videorecorder
 IN AV - Receiver, Endstufe, Vorverstärker, Tape

2 Cinch 2 RCA 2 x 2 x 2 x 2 x 2 Cinch 2 RCA

NF 14 Master Set

QUALITY

NF 14 Master Set

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	2016	platingrau platinum grey	2 x 0,5 m		
12 Set	1 Set	2017	platingrau platinum grey	2 x 1,0 m		

Hervorragendes, kraftvolles analoges Audio-Allroundkabel mit symmetrischem Aufbau, resistent gegen jedwede Mantelströme. Klangcharakteristik: Warmes, feinseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und volumigen, druckvollen Bässen.

Outstanding, analog allround audio interconnect cable with a symmetrical design, resistant against any stealth current. Sound characteristic: Warm and silkysoft sound with an excellent staging and a powerful bass response.



Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

BEAT! Stereo-Set

★★★★☆

BEAT! Stereo-Set

2 Cinch
2 RCA

2 x

↔

2 x

2 Cinch
2 RCA

OUT CD - Player, Tape, Tuner, DVD - Player, SAT - Receiver

IN AV - Receiver, Endstufe, Tape, Vorverstärker

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2700	blau blue	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2701	blau blue	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2702	blau blue	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2703	blau blue	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2705	blau blue	5,0 m		

Trendiges Cinchkabel zur optimalen Übertragung analoger Audiosignale. Versilberte Innenleiter bieten beste Signalübertragung mit frischem und spritzigem Klangbild. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern.

High quality and trendy interconnect RCA-cable for analog audio. Silver plated inner strands ensure best signal transfer with a fresh and lively character. Assembled with 24 ct. gold plated connectors.



QUALITY

BEAT! Stereo-Set

★★★★☆

BEAT! Stereo-Set

2 Cinch
2 RCA

2 x

↔

2 x

2 Cinch
2 RCA

OUT CD - Player, Tape, Tuner, DVD - Player, SAT - Receiver

IN AV - Receiver, Vorverstärker, Endstufe, Tape

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2800	grün green	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2801	grün green	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2802	grün green	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2803	grün green	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2805	grün green	5,0 m		

Trendiges Cinchkabel zur optimalen Übertragung analoger Audiosignale. Versilberte Innenleiter bieten beste Signalübertragung mit frischem und spritzigem Klangbild. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern.

High quality and trendy interconnect RCA-cable for analog audio. Silver plated inner strands ensure best signal transfer with a fresh and lively character. Assembled with 24 ct. gold plated connectors.



QUALITY

BEAT! Stereo-Set

★★★★☆

BEAT! Stereo-Set

2 Cinch
2 RCA

2 x

↔

2 x

2 Cinch
2 RCA

OUT CD - Player, Tape, Tuner, DVD - Player, SAT - Receiver

IN AV - Receiver, Vorverstärker, Endstufe, Tape

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2900	orange orange	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2901	orange orange	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2902	orange orange	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2903	orange orange	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2905	orange orange	5,0 m		

Trendiges Cinchkabel zur optimalen Übertragung analoger Audiosignale. Versilberte Innenleiter bieten beste Signalübertragung mit frischem und spritzigem Klangbild. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern.

High quality and trendy interconnect RCA-cable for analog audio. Silver plated inner strands ensure best signal transfer with a fresh and lively character. Assembled with 24 ct. gold plated connectors.



INTERCONNECT MASTERSET

NF MASTERSET

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

OUT CD - Player, DVD - Player, SAT - Receiver, Videorecorder
IN Tape, AV - Receiver, Vorverstärker

2 Cinch 2 RCA 2 x 2 x 2 x 2 Cinch 2 RCA

NF 2 Master Set

QUALITY

NF 2 Master Set

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	2002	türkis turquoise	2 x 0,5 m		
12 Set	1 Set	2001	türkis turquoise	2 x 1,0 m		
12 Set	1 Set	2019	türkis turquoise	2 x 2,0 m		
12 Set	1 Set	2022	türkis turquoise	2 x 5,0 m		

Ausgezeichnetes, niederkapazitives NF-Kabel mit versilbertem Innenleiter, ideal geeignet für die analoge Tonübertragung digitaler Medien. Klangcharakteristik: Exzellente, analytische Hochtonwiedergabe. Kabelfarbe: türkis

Excellent, extremely low capacitive interconnect cable with silver plated inner conductor, perfect to use for the analog audio transmission of digital sources. Sound characteristic: Excellent, analytic reproduction of the highs.



OUT CD - Player, DVD - Player, SAT - Receiver, Videorecorder, Tuner, Tape
IN AV - Receiver, Tape, Vorverstärker, Endstufe

2 Cinch 2 RCA 2 x 2 x 2 x 2 Cinch 2 RCA

NF 1 Master Set

QUALITY

NF 1 Master Set

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2015	blau blue	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2032	blau blue	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2035	blau blue	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2036	blau blue	3,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2038	blau blue	5,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2018	rot red	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2033	rot red	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2028	schwarz black	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2029	schwarz black	1,0 m		

Hochwertiges, universell einsetzbares und hochflexibles NF-Kabel mit versilbertem Innenleiter für die Übertragung von analogen Audio-Signalen. Konfektioniert mit 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern. Klangcharakteristik: Neutral und ausgewogen.

High quality, highly flexible interconnect cable with a silver plated inner conductor, for the transmission of analog audio signals. Sound characteristic: Neutral sound, well balanced.



OUT CD - Player, DVD - Player, SAT - Receiver, Tape, Tuner
IN AV - Receiver, Endstufe, Tape

2 Cinch 2 RCA 2 x 2 x 2 x 2 Cinch 2 RCA

NF Set ICE BLUE

QUALITY

NF Set ICE BLUE

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92021	eisblau ice blue	0,5 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	92020	eisblau ice blue	1,0 m		

Trendige, analoge NF-Verbindung. Solide, umspritzte Stecker mit 24 kt. vergoldeten Kontakten, versilberte Innenleiter und ein hochwertiger Schirm führen zu einem ausgewogenen Klangerlebnis.

Trendy, analog audio interconnect. High solid, injection molded connectors with a 24 ct. gold plating and silver plated inner conductors protected by a high solid shield lead to a well balanced sound experience.



MP3

MP3

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY

MP3!

★★★★☆

MP3!

Klinkenstecker 3,5mm
3,5 mm Jack



2 x 2 Cinch
2 RCA

OUT MP3 - Player, Computer
IN AV - Receiver

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	90561	weiss white	1,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	90562	weiss white	2,0 m		
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	90565	weiss white	5,0 m		

Einzigartige hochflexible Stereo-Verbindung eines portablen MP3-Players (oder CD-Portables) mit der HiFi-Anlage. Versilberte Innenleiter, 24 kt. vergoldete, solide Metall-Stecker und eine effiziente Schirmung stellen ein ausgewogenes Klangerlebnis dauerhaft sicher.

High quality, analog stereo interconnect of a MP3 or CD-portable to your HiFi system. Silver plated inner conductors, highly solid full metal connectors and an efficient shield ensure a well balanced sound reproduction.



QUALITY

Y - Adapter 3.5 mm Klinke auf 2 x Cinch

★★★★☆

Y - Adapter 3.5 mm jack plug to 2 x RCA

Klinkenstecker 3,5mm
3,5 mm Jack



2 x 2 Cinch
2 RCA

OUT Computer, MP3 - Player
IN AV - Receiver

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	2056	schwarz black	1,0 m		

Hervorragende, analoge Stereo-Verbindung eines MD-/ CD-Portables mit Ihrer HiFi-Anlage. Versilberte Innenleiter, 24 kt. vergoldete, solide Metall-Stecker und eine effiziente Schirmung stellen ein ausgewogenes Klangerlebnis dauerhaft sicher.

High quality, analog stereo interconnect of a MD- / CD-portable to your HiFi system. Silver plated inner conductors, highly solid full metal connectors and an efficient shield ensure a long lasting, well balanced sound reproduction.



QUALITY

NB 2000 H

★★★★☆

NB 2000 H

2 Cinch
2 RCA



2 x 2 Cinchkupplungen
2 RCA Coupling

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	55114	schwarz black			

Exklusiver galvanischer Trennfilter. Verhindert zuverlässig Mantelströme und Störgeräusche. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse, 24 kt. vergoldete Stecker, Signal-Richtungsangabe.

Exclusive galvanic noise blocker. Eliminates effectively noises and interference signals. Heavy duty die cast Aluminum alloy case, 24 ct. gold plated connectors, defined signal flow direction.



NOISE BLOCKER

NOISE BLOCKER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

NB 95 Noise Blocker

QUALITY

NB 95 Noise Blocker



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
6 Set	2 Stk. Pcs.	55113	schwarz black	1 Set		

Beseitigt zuverlässig Mantelströme auf NF-Kabeln, **9,5 mm Innendurchmesser**Eliminates reliably stealth current on RCA cables, **inner diameter 9.5 mm**

NB 65 Noise Blocker

QUALITY

NB 65 Noise Blocker



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
6 Set	2 Stk. Pcs.	55112	schwarz black	1 Set		

Beseitigt zuverlässig Mantelströme auf NF-Kabeln, **6,5 mm Innendurchmesser**Eliminates reliably stealth current on RCA cables, **inner diameter 6.5 mm**

NB 50 Noise Blocker

QUALITY

NB 50 Noise Blocker



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	2 Stk. Pcs.	55111	schwarz black	1 Set		

Beseitigt zuverlässig Mantelströme auf NF-Kabeln, **5,5 mm Innendurchmesser**Eliminates reliably stealth current on RCA cables, **inner diameter 5.5 mm**



Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made -to-order lengths configuration possible as per your request.



XXL® SERIES 200

QUALITY



Das nach der HPOCC®-Schmelztechnologie (einkristalline Leiterstruktur) gefertigte **XXL® Series 200 Lautsprecherkabel** wird statt aus herkömmlichem bzw. versilbertem Kupfer ausschliesslich aus hochreinem Silber hergestellt. Es verfügt über einzeln isolierte **Reinsilber-drähte** über getrennte Signalwege für den Hoch/Mittelton- und Tieftonbereich. Die spezielle Aufbaustruktur der Air-Tubes sorgen außerdem zusammen mit Teflon®-Tape für eine Absorbierung von mechanischen Schwingungen.

The **XXL® Series 200 speaker cable** manufactured with **HPOCC®-technology** (monocrystalline structure) is made of **pure solid silver** rather than regular copper or silver-plated copper. It has three separately insulated conductors made of pure silver for high, middle and low frequencies. The special structure of the air tubes in combination with Teflon® tape ensure effective prevention of all mechanical vibrations.

BANANA | **BANANA**SCHRAUBANSCHLUSS | **SCREW-TYPE CAP**FUSION BANANA | **FUSION BANANA** (S. 76)FUSION KABELSCHUH | **FUSION CABLE LUG** (S. 77)

Supertest 4/2000



STEREO
Supertest
Für echte Genießer
erste Wahl!
7/2000

XXL® SERIES 200 incl 4 x BANANA | **BANANA**XXL® SERIES 200 incl 4 x KABELSCHUH | **4 x LUG**

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	1 Set	14212	graphitgrau graphite grey	2 x 2,00 m				1 Set	14202	graphitgrau graphite grey	2 x 2,00 m		
	1 Set	14213	graphitgrau graphite grey	2 x 2,50 m				1 Set	14203	graphitgrau graphite grey	2 x 2,50 m		
	1 Set	14214	graphitgrau graphite grey	2 x 3,00 m				1 Set	14204	graphitgrau graphite grey	2 x 3,00 m		
	1 Set	14215	graphitgrau graphite grey	2 x 3,50 m				1 Set	14205	graphitgrau graphite grey	2 x 3,50 m		
	1 Set	14216	graphitgrau graphite grey	2 x 4,00 m				1 Set	14206	graphitgrau graphite grey	2 x 4,00 m		
	1,0 m	1420	graphitgrau graphite grey	1,0 m									

Made -to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY



XXL® FUSION TWO

High End Lautsprecherkabel mit konsequent getrennten Signalwegen. Separat agierende, isolierte Kupferleitungen für die Bässe sowie spezialverseilte, separate Kupferstränge für den Mittel-/Hochtonbereich. Standardmäßig konfektioniert mit High End Banana oder Kabelschuh. Konfektion mit anderen Lautsprecher-Verbindern oder in anderen Längen auf Wunsch möglich, Preis auf Anfrage.

High End speaker cable with a strictly separated signal flow, separately working insulated copper wires for the low range frequencies plus specially stranded copper wires for the mids/highs. Regularly assembled with High End Banana or lugs on both ends. Made-to-order assembly with other speaker connectors or in other lengths available, price on request.

BANANA | BANANA



SCHRAUBANSCHLUSS | SCREW-TYPE CAP



FUSION BANANA | FUSION BANANA (S. 76)



FUSION KABELSCHUH | FUSION CABLE LUG (S. 77)



XXL® FUSION TWO incl 4 x BANANA BANANA							XXL® FUSION TWO incl 4 x KABELSCHUH 4 x LUG						
UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
1 Set		110611	schwarz black	2 x 2,00 m	235,85	500,00	1 Set		110601	schwarz black	2 x 2,00 m		
1 Set		110612	schwarz black	2 x 2,50 m	247,64	525,00	1 Set		110602	schwarz black	2 x 2,50 m		
1 Set		110613	schwarz black	2 x 3,00 m	259,43	550,00	1 Set		110603	schwarz black	2 x 3,00 m		

SPEAKER CABLE SET

LAUTSPRECHER KABELSET

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

OUT AV - Receiver, Endstufe
IN Lautsprecher

4 Kabelschuhe
4 Lug

4 x



4 x

4 Kabelschuhe
4 Lug

XXL® AIR BLUE 5

QUALITY

XXL® AIR BLUE 5

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	1 Set	110502	blau blue	2 x 2,0 m		
	1 Set	110503	blau blue	2 x 3,0 m		
	1 Set	110504	blau blue	2 x 4,0 m		
	1 Set	110505	blau blue	2 x 5,0 m		

High End Lautsprecherkabel mit Luft als Di-Elektrikum. Leiter aus hochreinem, gegossenen HPOCC® Kupfer-Litzendrähten für eine erheblich verbesserte Leitfähigkeit. 2 x 3 mm². Konfektioniert mit High End Kabelschuhen.

High end speaker cable with air as the die electric. Conductor made from extremely pure HPOCC® copper wires for a dramatically increased current flow capability. 2 x 3 mm². Assembled with High End Lugs.



OUT AV - Receiver, Endstufe
IN Lautsprecher

4 Kabelschuhe
4 Lug

4 x



4 x

4 Kabelschuhe
4 Lug

AIR BLUE 4

QUALITY

AIR BLUE 4

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	1 Set	110402	blau blue	2 x 2,0 m		
	1 Set	110403	blau blue	2 x 3,0 m		
	1 Set	110404	blau blue	2 x 4,0 m		
	1 Set	110405	blau blue	2 x 5,0 m		

Brillantes Lautsprecherkabel mit Luft als Di-Elektrikum. Leiter aus einer Kombination von sauerstofffreiem, versilberten Kupferlitzen für die Höhen und einzeln verlackten, sauerstofffreien Kupferlitzen für die Bässe. 2 x 3 mm². Konfektioniert mit High End Kabelschuhen.

Brilliant speaker cable with air as the die electric. Conductor made out a combination of oxygen free, silver plated copper leads for the low loss transportation of the highs and single lacquered, Oxygen free copper leads for a tight bass response. Assembled with high end lugs.



OUT AV - Receiver, Endstufe
IN Lautsprecher

4 Kabelschuhe
4 Lug

4 x



4 x

4 Kabelschuhe
4 Lug

AIR BLUE 3

QUALITY

AIR BLUE 3

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	1 Set	110302	blau blue	2 x 2,0 m		
	1 Set	110303	blau blue	2 x 3,0 m		
	1 Set	110304	blau blue	2 x 4,0 m		
	1 Set	110305	blau blue	2 x 5,0 m		

Hervorragendes Lautsprecherkabel mit Luft als Di-Elektrikum. Leiter aus sauerstofffreien Kupferlitzen. 2 x 3 mm². Konfektioniert mit High End Kabelschuhen.

Outstanding speaker cable with air as the die electric. Conductor made from oxygen free copper. 2 x 3 mm². Assembled with high end lugs.



QUALITY BI TECH 4

★★★★☆

BI TECH 4

VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
50 m	1080	kupfer/silber copper/silver	1,0 m		

Hervorragendes Bi-Wiring Lautsprecherkabel der Extraklasse. 2 x 2,5 mm² versilbertes sauerstofffreies Kupfer für die Mitten/Höhen und 2 x 4 mm² sauerstofffreies Kupfer für die verlustfreie Übertragung der Bässe. Es reproduziert ein beeindruckend natürliches und detailliertes Klangbild. Der Einsatz von sehr hochwertigen Materialien sowohl für die Leiter als auch für die Isolierung sorgen für eine hohe Flexibilität und garantieren hervorragenden, druckvollen Bass bei gleichzeitig feinzeichnenden Höhen.

Outstanding biwiring speaker cable of the premium class, 2 x 2.5 mm² silver plated oxygen free copper for the highs combined with 2 x 4 mm² oxygen free copper for the transmission of the lows without any losses.



QUALITY Twin Mix Two


★★★★☆

Twin Mix Two

VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
75 m	1073	kupfer/silber copper/silver	1,0 m		

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 6 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches.

Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 6 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silverplated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response.



QUALITY Twin Mix One

★★★★☆

Twin Mix One

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
100 m	1071	kupfer/silber copper/silver	1,0 m			

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 3 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches.

Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 3 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silverplated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response.



SPEAKER CABLES

LAUTSPRECHER KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Rattle Snake 6

QUALITY

Rattle Snake 6

★★★★☆

VPE* | PS*

Art.-Nr. | Art.No

Farbe | Color

Einheit | Unit

HEK | DC

UVP | MSRP

50 m

1086

kupfer/silber | copper/silver

1,0 m

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 6 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch- wie auch des Tieftonbereiches.

Exceptional, round shaped speaker cable, 2 x 6 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silver plated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response.



Rattle Snake 3

QUALITY

Rattle Snake 3

★★★★☆

VPE* | PS*

Art.-Nr. | Art.No

Farbe | Color

Einheit | Unit

HEK | DC

UVP | MSRP

100 m

1085

kupfer/silber | copper/silver

1,0 m

250 m

101085

kupfer/silber | copper/silver

1,0 m

Bestechendes, Lautsprecher-Kabel, 2 x 3 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch- wie auch des Tieftonbereiches.

Exceptional speaker cable, 2 x 3 mm², each 3 strands of copper twisted with 3 strands of silver plated copper for a dramatical improved transmission for both, the highs and the bass response.

Referenz 4 mm²

QUALITY

Reference 4 mm²

★★★★☆

VPE* | PS*

Art.-Nr. | Art.No

Farbe | Color

Einheit | Unit

HEK | DC

UVP | MSRP

50 m

1017

rot | red

1,0 m

Referenz-Lautsprecherkabel der Extraklasse, mit Kompensation der Laufzeitunterschiede zwischen Hoch-, Mittel- und Tieftonbereich

Extraordinary reference speaker cable. time compensating high-, mid- and low frequencies.



Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY Silver Stream

★★★★☆

Silver Stream

	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
2 x 4,0 mm ²	75 m	1226	silber silver	1,0 m			
2 x 2,5 mm ²	100 m	1225	silber silver	1,0 m			
2 x 1,5 mm ²	100 m	1224	silber silver	1,0 m			

Vorbildliches, versilbertes und ultraflaches Lautsprecherkabel, „unsichtbar“ zu verlegen. Deutlich verbesserte Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Lautsprecher Kabeln durch flach und nebeneinander liegende Litzenbündel, was nahezu eine Verdoppelung der resultierenden, elektrisch leitenden Oberfläche bewirkt.

Silver plated, ultraflat shaped speaker cable, for „concealed“ installation. The cable construction with flat and sidebyside positioned leadwire strands offers a dramatical bigger electrical surface compared to regular speaker cable constructions for dramatically low transmission losses in the cable.



QUALITY Silver

★★★★☆

Silver

	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
2 x 6,0 mm ²	50 m	1021	silber silver	1,0 m			
2 x 4,0 mm ²	100 m	1020	silber silver	1,0 m			
2 x 2,5 mm ²	100 m	1019	silber silver	1,0 m			
	350 m	101019	silber silver	1,0 m			
2 x 1,5 mm ²	100 m	1018	silber silver	1,0 m			
	500 m	101018	silber silver	1,0 m			

Erstklassiges, hochflexibles versilbertes Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen

Outstanding, highly flexible silver plated speaker cable for HiFi-Systems



QUALITY Streamline


★★★★☆

Streamline

	UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
2 x 4,0 mm ²		75 m	1136	glasklar clear	1,0 m			
2 x 2,5 mm ²		100 m	1135	glasklar clear	1,0 m			
		1000 m	91135	glasklar clear	1,0 m			
2 x 1,5 mm ²		100 m	1134	glasklar clear	1,0 m			
		2000 m	91134	glasklar clear	1,0 m			

Vorbildliches, ultraflaches Lautsprecherkabel, „unsichtbar“ zu verlegen. Deutlich verbesserte Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Lautsprecher Kabeln durch flach und nebeneinander liegende Litzenbündel, was nahezu eine Verdoppelung der resultierenden, elektrisch leitenden Oberfläche bewirkt.

Exemplary, ultraflat shaped speaker cable, for „concealed“ installation. The cable construction with flat and sidebyside positioned leadwire strands offers a dramatical bigger electrical surface compared to regular speaker cable constructions for dramatically low transmission losses in the cable.



SPEAKER CABLES

LAUTSPRECHER KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

4 x 0,75 mm² Ultrastream

QUALITY

4 x 0.75 mm² Ultrastream

★★★★☆


VPE* | PS*
100 mArt.-Nr. | Art.No
1137Farbe | Color
weiß | whiteEinheit | Unit
1,0 m

HEK | DC

UVP | MSRP

Ultraflaches, hochwertiges Lautsprecherkabel zur „unsichtbaren“ Verlegung z.B. hinter Tapeten. Rückseitig konfektioniert mit doppelseitigem Klebeband zur einfachsten Verlegung. Kreuzverschaltet 2 x 1,5 mm² oder 4 x 0,75 mm² Bi-Wiring/Bi-Amping-Option.

Ultraflat high quality speaker cable for „stealth“ installation. e.g. behind wallpaper. Backside assembled with doublesided adhesive tape for most comfortable installation. Cross connected 2 x 1.5 mm² or 4 x 0.75 mm² bi wiring/bi amping option.



Magic Movie

QUALITY

Magic Movie

★★★★☆

2 x 2,5 mm²

100 m

1200

weiß | white

1,0 m

2 x 1,5 mm²

100 m

1211

weiß | white

1,0 m

300 m


1210

weiß | white

1,0 m

Vorbildliches, ultraflaches Lautsprecherkabel, „unsichtbar“ zu verlegen. Deutlich verbesserte Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Lautsprecher Kabeln durch flach und nebeneinander liegende Litzenbündel, was nahezu eine Verdoppelung der resultierenden, elektrisch leitenden Oberfläche bewirkt.

Ultraflat shaped speaker cable, for „concealed“ installation. The cable construction with flat and sidebyside positioned leadwire strands offers a dramatical bigger electrical surface compared to regular speaker cable constructions for dramatically low transmission losses in the cable.



Klebeband für Magic Movie

QUALITY

Self-Adhesive Tape for Magic Movie

★★★★☆

UVE* | MC*

VPE* | PS*

Art.-Nr. | Art.No

Farbe | Color

Einheit | Unit

HEK | DC

UVP | MSRP

12 Set

10 m

5010

transparent | clear

10 m

Zur Fixierung der Magic Movie Lautsprecher Kabel auf glatten Oberflächen.

For the fixing of Magic Movie speaker cables on flat surfaces.



Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY 2 x 10.0 mm²

★★★★☆

2 x 10.0 mm²


	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
50 m		1012	glasklar clear	1,0 m			

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen über 400 Watt / Kanal

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems offering more than 400 W / channel

QUALITY 2 x 6.0 mm²

★★★★☆

2 x 6.0 mm²


	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
50 m		1011	glasklar clear	1,0 m			

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 400 Watt / Kanal

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems up to approx. 400 W / channel

QUALITY 2 x 4.0 mm²

★★★★☆

2 x 4.0 mm²

	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
100 m		1010	glasklar clear	1,0 m			
250 m		1042	glasklar clear	1,0 m			
1000 m		1056	glasklar clear	1,0 m			
100 m		1053	weiß white	1,0 m			
100 m		1058	schwarz black	1,0 m			

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 200 Watt / Kanal

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems up to approx. 200 W / channel

02/2005

SPEAKER CABLES

LAUTSPRECHER KABEL

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
100 m	1008	glasklar clear	1,0 m		
350 m	1041	glasklar clear	1,0 m		
1200 m	1055	glasklar clear	1,0 m		
100 m	1051	weiß white	1,0 m		
350 m	101051	weiß white	1,0 m		
100 m	1048	schwarz black	1,0 m		
350 m	101048	schwarz black	1,0 m		

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 120 Watt / Kanal

Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems up to approx. 120 W / channel



VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
100 m	1006	glasklar clear	1,0 m		
500 m	1040	glasklar clear	1,0 m		
2000 m	1054	glasklar clear	1,0 m		
100 m	1047	weiß white	1,0 m		
500 m	101047	weiß white	1,0 m		
100 m	1067	schwarz black	1,0 m		
500 m	101067	schwarz black	1,0 m		

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 80 Watt / Kanal


Excellent, highly flexible speaker cable for hifi systems up to approx. 80 W / channel



VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
300 m	1000	weiß white	1,0 m		
300 m	1002	glasklar clear	1,0 m		
300 m	1004	schwarz black	1,0 m		

Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 40 Watt / Kanal

Speaker cable for hifi systems up to approx. 40 W / channel



Made-to-order lengths configuration possible as per your request.


Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY	LS Spezial
★★★★☆☆	LS Spezial

	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
2 x 4,0 mm ²	100 m	91063	glasklar clear	1,0 m			
	250 m	1063	glasklar clear	1,0 m			
	1000 m	121063	glasklar clear	1,0 m			
2 x 2,5 mm ²	100 m	91062	glasklar clear	1,0 m			
	350 m	1062	glasklar clear	1,0 m			
	1200 m	121062	glasklar clear	1,0 m			
2 x 1,5 mm ²	100 m	91061	glasklar clear	1,0 m			
	500 m	1061	glasklar clear	1,0 m			
	2000 m	121061	glasklar clear	1,0 m			


Hochwertiges und dauerhaftes Lautsprecher Kabel zur Verkabelung von Hifi Anlagen.

Valuable and durable speaker cable for hifi systems.



QUALITY	One-Five
★★★★☆☆	One-Five

	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
Sunset	100 m	91030	orange orange	1,0 m			
Ocean	100 m	91031	blau blue	1,0 m			
Jungle	100 m	91032	grün green	1,0 m			

Aussergewöhnliches Lautsprecherkabel mit 2x 1,5 mm² Querschnitt in frischen Farben zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 80 Watt / Kanal.Valuable, trendy speaker cable in young colors, 2 x 1,5 mm² for hifi systems up to approx. 80 W/ channel.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

SB-Rolle Lautsprecher Kabel 2 x 2,5 mm²

QUALITY

DIY-Spool Speaker Cable 2 x 2.5 mm²

★★★★☆

	UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	102	glasklar clear	10 m		
	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	106	glasklar clear	20 m		
	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	108	glasklar clear	30 m		
	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	104	glasklar clear	10 m		

Die Plug & Play Lösung: wertiges Lautsprecher Kabel zur Verkabelung von Hifi Anlagen bis ca. 120 Watt/Kanal, auf Mini-Spulen

Our Plug & Play solution: valuable speaker cable for hifi systems up to approx. 120 W/channel, on mini spools

Art. 104

SB-Rolle Lautsprecher Kabel 2 x 1,5 mm²

QUALITY

DIY-Spool Speaker Cable 2 x 1.5 mm²

★★★★☆

	UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	101	glasklar clear	10 m		
	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	105	glasklar clear	20 m		
	6 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	107	glasklar clear	30 m		
	12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	103	glasklar clear	10 m		

Die Plug & Play Lösung: wertiges Lautsprecher Kabel zur Verkabelung von Hifi Anlagen bis ca. 80 Watt/Kanal, auf Mini-Spulen

Our Plug & Play solution: valuable speaker cable for hifi systems up to approx. 80 W/channel, on mini spools

Art. 103



Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.



QUALITY	XXL® Banana
★★★★★	XXL® Banana

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	5018	gold gold	2 Stk. Pcs.		

Massiver High End Vollmetall-Bananenstecker zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln mit grossem Querschnitt. Die eigens entwickelte, direkte Klemmtechnik Leiter/Verbinder verhindert zuverlässig jedwede Übergangswiderstände. Speziell entwickelt für die Konfektion unserer XXL® Lautsprecherkabel.

High solid, heavy duty full metal Banana speaker connector. The especially developed crimping mechanism conductor wires/connector avoids securely any signal losses. Especially designed for the assembly of our XXL® speaker cables.

QUALITY	Banana B1
★★★★☆☆	Banana B1

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3001	gold gold	4 Stk. Pcs.		
	100 Stk. Pcs.	103001	gold gold	1 Stk. Pc.		

Optimaler Anschluß von Lautsprecherkabeln an Lautsprecherterminals, 24 kt vergoldet, **Kabeleingang bis 10 mm²**.

Optimized connection of speaker cables to speaker terminals, 24 ct. goldplated, **for cable cross sections up to 10 mm²**.



QUALITY	Banana B2
★★★★☆☆	Banana B2

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3002	gold gold	4 Stk. Pcs.		
	100 Stk. Pcs.	103002	gold gold	1 Stk. Pc.		

Idealer Anschluss von Lautsprecherkabeln an Lautsprecherterminals, 24 kt. vergoldet, **Kabeleingang bis 10 mm² seitlich**.

Ideal connection of speaker cables with speaker terminals, 24 ct. goldplated, **for cable cross sections up to 10 mm², lateral**.



SPEAKER CONNECTORS

LAUTSPRECHER VERBINDER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3006	blau blue	4 Stk. Pcs.		
	100 Stk. Pcs.	103006	blau blue	1 Stk. Pc.		

Banana B96

QUALITY

Banana B96

★★★★☆

Erstklassiger Anschluss von Lautsprecherkabeln an Lautsprecherterminals, **Kabeleingang bis 6 mm²**.First class connection of speaker cables with speaker terminals, **for cable cross sections up to 6 mm²**.

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3009	gold gold	4 Stk. Pcs.		
	100 Stk. Pcs.	103009	gold gold	1 Stk. Pc.		

Banana Pin B3

QUALITY

Banana Pin B3

★★★★☆

Vorzüglicher Anschluss von Lautsprecher mit Verstärker, Receiver, Endstufe, 24 kt. vergoldet, **Kabeleingang bis 4 mm²**.Excellent connection of speaker cables with speaker terminals, 24 ct. goldplated, **for cable cross sections up to 4 mm²**.

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3005	gold gold	10 Stk. Pcs.		
	100 Stk. Pcs.	103005	gold gold	1 Stk. Pc.		

Banana Tube

QUALITY

Banana Tube

★★★★☆

Hochwertiger Anschluss von Lautsprecherkabeln Lautsprecherterminals, 24 kt. vergoldet, **Kabeleingang bis 4 mm²**.High quality connection of speaker cables with speaker terminals, 24 ct. goldplated, **for cable cross sections up to 4 mm²**.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY
★★★★★
XXL® Fusion Banana
XXL® Fusion Banana

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3030	gold gold	4 Stk. Pcs.		



High End Banana zur Konfektionierung des revolutionären OEHLBACH FUSION Lautsprecherkabels oder vergleichbarer hochwertiger Lautsprecherkabel. Solide, 24 Karat vergoldete Banana mit komplett isoliertem Körper zur effektiven Vermeidung von Kurzschlüssen. Die zweifache Verschraubung stellt eine optimale Verbindung zwischen Kabel und Banana sicher. **Für Kabelquerschnitte von 1,50 mm² bis 6,0 mm² geeignet.**
High-precision Banana for assembling the revolutionary OEHLBACH Fusion speaker-cable or any other exclusive speaker cable. Solid, 24 ct. gold plated Banana, completely insulated for effective prevention of any shortcuts. The dual screw connection ensures perfect assembly between cable and Banana. **To be used with cable diameters from 1,5mm² up to 6,0 mm².**

QUALITY
★★★★☆
Banana Solution
Banana Solution

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3020	gold gold	4 Stk. Pcs.		



Exzellenter, vollisolierter Banana. Durch ein neuartiges Crimpsystem ist ein absolut sicherer Kontakt gewährleistet, **geeignet für alle Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 6,0 mm².**

High quality, completely isolated Bananas, 24 ct. gold plated, **for all speaker cables with cable cross section of 1.5 mm² up to 6.0 mm².**

QUALITY
★★★★☆
Banana Solution Tube
Banana Solution Tube

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Set	3021	gold gold	4 Stk. Pcs.		



Exzellenter, vollisolierter Banana Tube. Durch ein neuartiges Crimpsystem ist ein absolut sicherer Kontakt gewährleistet, **geeignet für alle Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 6,0 mm².**

High quality, completely isolated Banana Tube, 24k gold plated, **for all speaker cables with cable cross section of 1.5 mm² up to 6.0 mm².**

QUALITY
★★★★☆
Banana Solution Flex
Banana Solution Flex

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3022	gold gold	4 Stk. Pcs.		



Exzellenter, vollisolierter Banana Flex. Durch ein neuartiges Crimpsystem ist ein absolut sicherer Kontakt gewährleistet, **geeignet für alle Kabelquerschnitte von 1,5mm² bis 6,0mm².**

High quality, completely isolated Banana with high fl exible pin, 24 ct. gold plated, **for all speaker cables with cable cross section of 1.5 mm² up to 6.0 mm².**

SPEAKER CONNECTORS

LAUTSPRECHER VERBINDER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® Kabelschuh

QUALITY

XXL® Cable Lug

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	5017	gold gold	2 Stk. Pcs.		

Massiver High End Vollmetall-Kabelschuh zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln mit grossem Querschnitt. Die eigens entwickelte, direkte Klemmtechnik Leiter/Verbinder verhindert zuverlässig jedwede Übergangswiderstände. Speziell entwickelt für die Konfektion unserer XXL® Lautsprecherkabel.

High solid, heavy duty full metal lug type speaker connector. The especially developed crimping mechanism conductor wires/connector avoids securely any signal losses. Especially designed for the assembly of our XXL® speaker cables.



XXL® Fusion Kabelschuh

QUALITY

XXL® Fusion Spade

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3033	gold gold	4 Stk. Pcs.		

High End Kabelschuh zur Konfektionierung des revolutionären OEHLBACH FUSION Lautsprecherkabels oder vergleichbarer hochwertiger Lautsprecherkabel. Solide, 24 Karat vergoldeter Kabelschuh mit komplett isoliertem Körper zur effektiven Vermeidung von Kurzschlüssen. Die zweifache Verschraubung stellt eine optimale Verbindung zwischen Kabel und Kabelschuh sicher. Für Kabelquerschnitte von 1,50 mm² bis 6,0 mm² geeignet.

High-precision cable-lug for assembling the revolutionary OEHLBACH Fusion speaker-cable or any other exclusive speaker cable. Solid, 24 ct. gold plated cable lug, completely insulated for effective prevention of any shortcuts. The dual screw connection ensures perfect assembly between cable and lug. To be used with cable diameters from 1,5mm² up to 6,0 mm².



Solution Kabelschuh

QUALITY

Solution Spade

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	3023	gold gold	4 Stk. Pcs.		

Exzellenter, vollisolierter Kabelschuh. Durch ein neuartiges Crimpsystem ist ein absolut sicherer Kontakt gewährleistet, geeignet für alle Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 6,0 mm².

High quality, completely isolated spade connector, 24 ct. gold plated, for all speaker cables with cable cross section of 1.5 mm² up to 6.0 mm².



JUMP!

QUALITY

JUMP!

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	5005	glasklar clear	4 Stk. Pcs.		

Kabelbrücken aus 6,0mm² versilbertem OFC-Kupfer zur optimalen Verbindung der Bi-Wire Terminals. Kabellänge 4 x 0,1 m.

Jumper made from 6.0mm² silver plated OFC for perfect connection of all biwire terminals. Length 4 x 0,1 m.



www.kabelkonfigurator.com
www.cableconfigurator.com
www.oehlbach.de



OEHLBACH® Kabel GmbH | Industriestraße 8 | D-76297 Stutensee
Tel. +49-7249/9464-0 | Fax +49-7249/9464-33
Internet: www.oehlbach.de | E-mail: info@oehlbach.de