



CABLECOMPETENCE

COMPUTER HOME CINEMA HOME HIFI

2007



SPIKES/PUCKS

SPIKES/PUCKS

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XL Air Absorb

QUALITY

XL Air Absorb

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	55046	gold gold	4 Stk. Pcs.		
12 Set	1 Set	55047	chrom chrome	4 Stk. Pcs.		

Perfekt verarbeiteter Schwingungsdämpfer für Lautsprecherboxen. Verhindert zuverlässig die Übertragung unerwünschter Resonanzfrequenzen vom Boxengehäuse zum Boden. Auch für Plattenspieler einsetzbar. **Durchmesser 41,5 mm, Höhe 30 mm, bis ca. 70 kg belastbar.**
Precisely manufactured vibration transducer for loudspeaker and turntables. Perfectly eliminates disturbing resonances. **Diameter 41.5 mm, height 30 mm, max. load 70 kg.**



Air Absorb

QUALITY

Air Absorb

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	55045	gold gold	4 Stk. Pcs.		

Verhindert zuverlässig die Übertragung von unerwünschten Resonanzen der Lautsprechergehäuse auf den Untergrund durch die speziell entwickelte Luft-Dämpfung. **Durchmesser 41,5 mm, Höhe 16 mm, bis ca. 70 kg belastbar.**
Prevents securely the transmission of unwanted resonances of the speaker housings to the floor through to especially developed air suspension. **Diameter 41.5 mm, height 16 mm, max. load 70 kg.**



Spikes S2000

QUALITY

Spikes S2000

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	55040	gold gold	4 Stk. Pcs.		
12 Set	1 Set	55041	schwarz black	4 Stk. Pcs.		
12 Set	1 Set	55042	chrom chrome	4 Stk. Pcs.		

Verhindert das Übertragen von unerwünschten Schwingungen der Boxengehäuse, inkl. Unterlagscheiben. **Durchmesser 21 mm, Höhe 31 mm, bis ca. 70 kg belastbar.**
Prevents the transmission of resonances and vibrations of the speaker cabinet, incl. plain washers. **Diameter 21 mm, height 31 mm, max. load 70 kg.**



SPIKES/PUCKS

SPIKES/PUCKS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY	Resonanzdämpfer
★★★★☆	Resonance Absorber

UVE* MS*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
12 Set	1 Set	55044	gold gold	4 Stk. Pcs			


Verhindert das Übertragen von unerwünschten Schwingungen der Boxengehäuse. **Durchmesser 25 mm, Höhe 22 mm, bis ca. 70 kg belastbar.**
Prevents the transmission of resonances and vibrations of the speaker cabinet. **Diameter 25 mm, height 22 mm, max. load 70 kg.**



QUALITY	Unterlegscheibe für Spike
★★★★☆☆	Washer

UVE* MS*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
	40 Stk. Pcs.	55043	gold gold	1 Stk. Pc.			
	40 Stk. Pcs.	55048	schwarz black	1 Stk. Pc.			

Hochwertige Unterlegscheiben für Subwoofer/Boxen mit Spikes. Verhindert das Übertragen von unerwünschten Schwingungen des Gehäuses und schützt den Fußboden. **Durchmesser 20 mm, Höhe 4,1 mm.**
High quality washer, placing under the speaker/subwoofer spikes will protect the floor/carpet and eliminate all unwanted vibration. **Diameter 20 mm, height 4,1 mm.**



QUALITY	Mini Spike
★★★★☆☆	Mini Spike

UVE* MS*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
	200 Stk. Pcs.	55036	schwarz black	1 Stk. Pc.			

Leitet störende Resonanzen und Schwingungen bei kleineren Lautsprechergehäusen ab, incl. Unterlegscheiben. **Durchmesser 21 mm, Höhe 11 mm, bis ca. 50 kg belastbar.**
Prevents the transmission of resonances and vibrations of smaller speaker cabinets, incl. washers. **Diameter 21 mm, height 11 mm, max. load 50 kg.**



SPIKES/PUCKS

SPIKES/PUCKS

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Shock Absorber

QUALITY

Shock Absorber

★★★★☆

UVE* MS*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
40 Stk. Pcs.	55038	schwarz black	1 Stk.			

Verhindert das Übertragen von Schwingungen der Lautsprecher Boxengehäuse. Durchmesser 53 mm, Höhe 5 mm, bis ca. 25 kg belastbar.
Prevents the transmission of resonance frequencies of speaker cabinets. Diameter 53 mm, height 5 mm, max. load 25 kg.



Puck/One for All

QUALITY

Puck/One for all

★★★★☆

UVE* MS*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
450 Stk. Pcs.	55035	schwarz black	1 Stk.			

Leitet störende Resonanzen und Schwingungen bei kleineren Lautsprechergehäusen ab. Durchmesser 21 mm, Höhe 10 mm, bis ca. 20 kg belastbar.

Prevents the transmission of resonances and vibrations of smaller speaker cabinets. Diameter 21 mm, height 10 mm, max. load 20 kg.



ACCESSORIES

ANTENNEN KABEL

ANTENNA CABLES

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY	AK 4000
★★★★☆	AK 4000

VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
250 m	1298	weiss white	1,0 m		

Vierfach geschirmtes Digital-Antennenkabel der Spitzenklasse. HDTV tauglich!!! Schirmungsmaß >120 dB (entspricht der Schirmungsmaßverordnung). Detailliertes Datenblatt kann angefordert werden. **Durchmesser 7,1 mm.**

Digital antenna cable. Excellent four times shielded, shielding > 120 dB, HDTV-ready (meets the shielding regulations). Special data sheet available on request. **Diameter 7.1 mm.**

HDTV
kompatibel



QUALITY	AK 2000 Digital
★★★★☆	AK 2000 Digital

VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
250 m	1292	schwarz black			

Doppelt geschirmtes Digital - Antennenkabel, Schirmungsmaß > 90 dB (entspricht der Schirmungsmaßverordnung). Besonders geeignet für Installationen. Detailliertes Datenblatt kann angefordert werden. **Durchmesser 7,0 mm.**

Double shielded, digital antenna cable, shielding > 90 dB (meets the shielding regulations). Special data sheet available on request. **Diameter 7.1 mm.**



QUALITY	AK 2002
★★★★☆	AK 2002

VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
250 m	1293	weiß white	1,0 m		
250 m	1294	silber silver	1,0 m		
250 m	1295	schwarz black	1,0 m		

Flexibles doppelt geschirmtes Digital - Antennenkabel, Schirmungsmaß > 90 dB (entspricht der Schirmungsmaßverordnung). **Durchmesser 7,0 mm.**

Double shielded. digital antenna cable, shielding value > 90 dB (meets the shielding regulations). **Diameter 7.0 mm.**



ANTENNA CONNECTORS

ANTENNEN STECKER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

AK 4000 MK II Antennenstecker

QUALITY

AK 4000 MK II Antenna Plug

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4404	cool silber cool silver	2 Stk. Pcs.		

Exclusives Antennenstecker Set zur perfekten Konfektionierung von Antennenkabeln, Stecker / Kupplung, 24 kt. vergoldet, **crimpbar**, **1x männlich - 1x weiblich**.

Antenna plug / coupling for the optimized assembly of antenna cables, 24 ct. gold plated, **crimp type**, **1x male - 1x female**.



AK 4000 MK II F-Stecker

QUALITY

AK 4000 MK II F-Plug

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4405	cool silber cool silver	2 Stk. Pcs.		

Exclusives Antennenstecker Set zur perfekten Konfektionierung von Antennenkabeln, 24 kt. vergoldet, **crimpbar**, **2x männliche F-Stecker**.

Antenna f-plug for the optimized assembly of antenna cables, 24 ct. gold plated, **crimp type**, **2x male plug**.



AK 2002 Antennenstecker

QUALITY

AK 2002 Antenna Plug

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4401	silber silver	2 Stk. Pcs.		
	50 Stk. Pcs.	104401	silber silver	1 Stk. Pc.		

Exclusives Antennenstecker Set zur perfekten Konfektionierung von Antennenkabeln, Stecker / Kupplung, 24 kt. vergoldet, **lötbar**, **1x männlich - 1x weiblich**.

Antenna plug / coupling for the optimized assembly of antenna cables, 24 ct. gold plated, **soldering type**, **1x male - 1x female**.



ADAPTER

ADAPTERS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY Winkel-Antennenstecker
★★★★☆ Antenna Elbow Connector

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4403	gold gold	2 Stk. Pcs.		

Solider 90° Winkelverbinder für Antennenkabel, Stecker / Kupplung, 24 kt. vergoldet.
High quality, solid 90° elbow connector for antenna cables, plug to coupling, 24k gold plated.



QUALITY F-Stecker Winkeladapter
★★★★☆ F-Plug Elbow Adapter

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4406	gold gold	2 Stk. Pcs.		

Solider 90° Winkelverbinder für Antennenkabel, Stecker / Kupplung, 24 kt. vergoldet.
High quality, solid 90° elbow connector for antenna cables, plug to coupling, 24k gold plated.



QUALITY F-Steckeradapter
★★★★☆ F-Plug-Adapter

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4402	gold gold	2 Stk. Pcs.		

Hochwertige Verbindungadapter von Antennestecker auf F-Stecker, 1x männlich - 1x weiblich.
High quality adapter, antenna plug to f-plug, 1x male - 1x female.



VIDEO CABLE

VIDEOKABEL ROLLENWARE

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

S-Video Kabel HPOCC®

QUALITY

S-Video Cable HPOCC®

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	1501	schwarz black	1,0 m		

Brillantes S-Video Kabel aus HPOCC® Kupfer für perfekte Verbindungen, **Durchmesser 8,5 mm.**

Brilliant S-video cable made from HPOCC® copper for a perfect connection, **diameter 8.5 mm.**



AV 75

QUALITY


AV 75

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	2128	blau blue	1,0 m		

Exclusives Audio/Video-Verbindungskabel, 6 NF-Leitungen mit exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm in einem Kabel, **Durchmesser 14 mm.**

Exclusive audio/video interconnect cable, six NF-conductors with an exactly defined HF-impedance of 75 Ohms each in just one cable, **diameter 14 mm.**



ACCESSORIES

VIDEOKABEL ROLLENWARE

VIDEO CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY	RGB Plus Video Kabel
★★★★☆	RGB Plus Video Cable

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	1503	schwarz black	1,0 m		

5- adriges RGB-VideoKabel mit exakt kalibriertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Innenleiter aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer sorgen für einen hervorragenden Signaltransfer, **Durchmesser 13,5 mm**.

RGB videocable, 5 inner conductors, exactly defined HF-Inpedance of 75 Ohms. Inner conductors made from oxigen free copper ensure perfect signal transmission. A solid shielding protects the inner conductors against any interferences, **diameter 13.5 mm**.



QUALITY	RGB/ YUV Video Kabel
★★★★☆	RGB/ YUV Video Cable

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	1506	schwarz black	1,0 m		

3- adriges RGB/YUV Komponenten Videokabel mit exakt kalibriertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Innenleiter aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer sorgen für einen hervorragenden Signaltransfer, **Durchmesser 11 mm**.

RGB/YUV- component videocable, 3 inner conductors, exactly defined HF-Inpedance of 75 Ohms. Inner conductors made from oxigen free copper ensure perfect signal transmission. A solid shielding protects the inner conductors against any interferences, **diameter 11 mm**.



QUALITY	S-Video Kabel
★★★☆☆	S-Video Cable

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	1500	purpurrot red	1,0 m		

Hochwertiges S-Video Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer zur Konfektionierung mit Hosidensteckern, **Durchmesser 6,8 mm**.

High quality S-video cable made from oxigen free copper, **diameter 6.8 mm**.



INTERCONNECT CABLES

NF KABEL ROLLENWARE

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

VGA Kabel

QUALITY

VGA Cable

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	9063	schwarz black	1,0 m		

VGA-Kabel zur individuellen Konfektionierung einer hervorragenden Verbindung zwischen PC und Monitor, **Durchmesser 11 mm.**VGA cable for the individual assembly of an outstanding connection between the computer and the monitor, **diameter 11 mm.**

Silver Express

QUALITY

Silver Express

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	1039	transparent clear	1,0 m		

Bestehend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit versilberten Innenleitern und Schirmung. Ideal für die Verbindung hochwertiger Hifikomponenten mit analoger Signalübertragung.

Impressive, high quality interconnect cable with a coaxial construction and silverplated inner conductors and silver plated shielding. Perfectly designed for an analog connection of high quality hifikomponents, 24k gold plated.



NF 14

QUALITY

NF 14

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	1043	platingrau platinum grey	1,0 m		

Hervorragendes, kraftvolles analoges Audio-Allroundkabel mit symmetrischem Aufbau, resistent gegen jedwede Mantelströme. Klangcharakteristik: Warmes, feinseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und volumigen, druckvollen Bässen, **Durchmesser 8,5 mm.**

Outstanding, analogue allround audio interconnect cable with a symmetrical design, resistant against any stealth current.

Sound characteristic: Warm and silkysoft sound with an excellent staging and a powerful bass response, **diameter 8.5 mm.**

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY	NF 214
★★★★☆	NF 214

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
	50 m	1036	lila purple	1,0 m			
	50 m	1037	bordeaux bordeaux	1,0 m			

Erstklassiges Premiumkabel mit versilberten Innenleitern. 384 Litzen sorgen für eine überragende Dynamik.
Klangeinstufung: Sehr gute Räumlichkeit mit knackigen, druckvollen Bässen, **Durchmesser 10,3 mm**.
First class premium cable with silver plated inner conductors. 384 single leads ensure a highly dynamic reproduction.
Sound characteristic: Wonderful staging with a most powerful and precise bass reproduction, **diameter 10.3 mm**.



QUALITY	NF 113 Digital
★★★☆☆	NF 113 Digital

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
	100 m	1070	blau/transparent clear blue	1,0 m			

Tadelloses, koaxial aufgebautes Digital-Audio-Kabel mit definiertem Wellenwiderstand (75 Ohm), **Durchmesser 5 mm**.
Splendid coaxial digital audio interconnect cable with an exactly defined HF-impedance (75 Ohms), **diameter 5 mm**.



INTERCONNECT CABLES

NF KABEL ROLLENWARE

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

NF 2

QUALITY

NF 2

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	1015	türkis turquoise	1 m		

Ausgezeichnetes, niederkapazitives NF-Kabel mit versilbertem Innenleiter, **Durchmesser 8 mm.**Excellent, low capacitive interconnect cable with silver plated inner conductor, **diameter 8 mm.**

NF 1

QUALITY

NF 1

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 m	1014	blau blue	1,0 m		
	50 m	1044	weiß white	1,0 m		
	50 m	1045	rot red	1,0 m		
	50 m	1046	schwarz black	1,0 m		

Hochwertiges, hochflexibles NF - Kabel mit versilbertem Innenleiter, **Durchmesser 5,5 mm.**High quality, highly flexible interconnect cable with a silver plated inner conductor, **diameter 5.5 mm.**

STECKER CONNECTORS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request. Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY
★★★★★
XXL® Series 90 Scart Stecker
XXL® Series 90 EuroAV plug



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	1310	grau grey			

High End Scart Stecker zur Konfektionierung von Scartkabeln. Exzellente Schirmung durch ein massives Vollmetallgehäuse. 24 kt. vergoldete Kontakte.
High end EuroAV plug for the assembly of EuroAV cables. Excellent shielding through a heavy duty full metal housing. 24 ct. gold plated pins.

QUALITY
★★★★☆
Scart Stecker Non Interference
EuroAV Plug Non Interference



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4505	schwarz black			

Hervorragender, vollflächig geschirmter Scart Stecker zur individuellen Konfektionierung erstklassiger AV-Kabel, 24 kt. vergoldete Kontakte.
Outstanding, completely shielded EuroAV connector for the individual assembly of first class AV cables, 24 ct. gold plated pins.

QUALITY
★★★★☆☆
SCA 2003 Scart Stecker
SCA 2003 EuroAV plug



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4507	schwarz black			

Scartstecker zum Konfektionieren von A/V-Kabeln, 24 kt. vergoldete Anschlüsse.
EuroAV plug for the assembly of A/V cables, 24 ct. gold plated connectors.

CONNECTORS

STECKER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

S-Video Hosiden Stecker

QUALITY

S-Video Plug

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4500	gold gold	2 Stk. Pcs.		

Zur Konfektionierung von S-Video Kabeln, 24 kt. vergoldet, geeignet bis 8,5 mm Kabelquerschnitt.

S-Video connector for the assembly of S-video cables, 24 ct. gold plated, suitable for cable diameter up to 8.5 mm.



XXL® BNC Stecker

QUALITY

XXL® BNC Plug

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	1 Stk. Pc.	104502	rot red			
	1 Stk. Pc.	104503	grün green			
	1 Stk. Pc.	104504	blau blue			
	1 Stk. Pc.	104505	weiß white			
	1 Stk. Pc.	104506	schwarz black			
	1 Stk. Pc.	104507	gelb yellow			

High End BNC-Stecker, 24 kt. vergoldet, farblich gekennzeichnet.

High quality BNC connector, 24 ct. gold plated, color coded.



Adapter: Cinch / BNC

QUALITY

Adapter: RCA / BNC

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4600	gold gold	2 Stk. Pcs.		
12 Set	1 Set	4601	gold gold	2 Stk. Pcs.		

Hochwertiger Adapter, Cinch Kupplung - BNC Stecker (Art. 4600), BNC Kupplung - Cinch Stecker (Art. 4601), 24 kt. vergoldet.

High quality adapter, RCA coupling - BNC plug (Art. 4600), BNC coupling - RCA plug (Art. 4601), 24 ct. gold plated.



OPTO KABEL

FIBER OPTIC CABLE

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

QUALITY	Lichtwellenleiter Kabel
★★★★☆☆	Fiber-Optic Cable

	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
	250 m	6011	schwarz black	1,0 m			

Zur Übertragung von optischen Digitalsignalen. **Durchmesser 4 mm.**
For the transmission of optical digital signals. **Diameter 4 mm.**



QUALITY	Digital/Optical Stecker Red Opto Star
★★★★☆☆	Digital/Optical Plug Red Opto Star

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
12 Set	1 Set	6016	schwarz/rot black/red	2 Stk. Pcs.			

Steckverbinder für Lichtwellenleiterkabel.
Connector for fibre optic cables.



CONNECTORS

STECKER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

XXL® Series 30

QUALITY

XXL® Series 30

★★★★★

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4171	gold gold	4 Stk. Pcs.		

Für die High End Konfektionierung von Cinchkabeln mit HPOCC®-Kupfer, 24 kt. vergoldet, **geeignet bis 9 mm Kabelquerschnitt.**High End connector for the assembly of HPOCC® interconnect cables, 24 ct. gold plated, **suitable for cable diameter up to 9 mm.**

Cyber Cinch Stecker

QUALITY

Cyber RCA Plug

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4162	marmoriert marble	4 Stk. Pcs.		

Für die vorbildliche Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 kt. vergoldet, **geeignet bis 14 mm Kabelquerschnitt.**Cyber RCA connector for the assembly of interconnect cables, 24 ct. gold plated, **suitable for cable diameter up to 14 mm.**

Hyper Cut Cool Gold Cinch Stecker

QUALITY

Hyper Cut Cool Gold RCA Plug

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4164	gold matt matte gold	4 Stk. Pcs.		
	100 Stk. Pcs.	104164	gold matt matte gold	1 Stk. Pc.		

Für eine exzellente Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 kt. vergoldet, **geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt.**High End Hyper Cut connector for an excellent assembly of interconnect cables, 24 ct. gold plated, **suitable for cable diameter up to 11 mm.**

STECKER CONNECTORS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request. Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.



QUALITY	Hyper Cut Cool Silver Cinch Stecker
★★★★☆	Hyper Cut Cool Silver RCA Plug

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
12 Set	1 Set	4165	silber matt matte silver	4 Stk. Pcs.			
	100 Stk. Pcs.	104165	silber matt matte silver	1 Stk. Pc.			
12 Set	1 Set	4166	silber matt matte silver	4 Stk. Pcs.			
	100 Stk. Pcs.	104166	silber matt matte silver	1 Stk. Pc.			

Für eine exzellente Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 kt. vergoldet, (Art. 4165) bis 8,5 mm Kabelquerschnitt, bzw. (Art. 4166) bis 6,5 mm Kabelquerschnitt.
Hyper Cut connector for an excellent assembly of interconnect cables, 24 ct. gold plated, suitable for cable diameter up to 8.5 mm (Art. 4165), suitable for cable diameter up to 6.5 mm (Art. 4166).



QUALITY	CJG 66 Cinch Stecker
★★★★☆☆	CJG 66 RCA Plug

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
12 Set	1 Set	4126	gold gold	4 Stk. Pcs.			
	100 Stk. Pcs.	104126	gold gold	1 Stk. Pc.			

Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 kt. vergoldet, geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt.
Connector for the assembly of interconnect cables, 24 ct. gold plated, suitable for cable diameter up to 11 mm.



QUALITY	CJG 63 Cinch Stecker
★★★★☆☆	CJG 63 RCA Plug

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP	
12 Set	1 Set	4124	gold gold	4 Stk. Pcs.			
	100 Stk. Pcs.	104124	gold gold	1 Stk. Pc.			

Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 kt. vergoldet, geeignet bis 8 mm Kabelquerschnitt.
Connector for the assembly of interconnect cables, 24 ct. gold plated, suitable for cable diameter up to 8 mm.



CONNECTORS

STECKER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

CJG 65 Cinch Stecker

CJG 65 RCA Plug

QUALITY

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4125	gold gold	4 Stk. Pcs.		
	100 Stk. Pcs.	104125	gold gold	1 Stk. Pc.		

Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 kt. vergoldet, **geeignet bis 6,5 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 ct. gold plated, **suitable for cable diameter up to 6.5 mm.**



CJG 51 Cinch Stecker

CJG 51 RCA Plug

QUALITY

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4101	gold gold	4 Stk. Pcs.		
	100 Stk. Pcs.	104101	gold gold	1 Stk. Pc.		

Für die Konfektionierung von Cinchkabeln, 24 kt. vergoldet, **geeignet bis 5,5 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 ct. gold plated, **suitable for cable diameter up to 5.5 mm.**



CJG 51 Cinch Stecker

CJG 51 RCA Plug

QUALITY

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
	50 Stk. Pcs.	104102	rot red	1 Stk. Pc.		
	50 Stk. Pcs.	104103	grün green	1 Stk. Pc.		
	50 Stk. Pcs.	104104	blau blue	1 Stk. Pc.		
	50 Stk. Pcs.	104105	schwarz black	1 Stk. Pc.		
	50 Stk. Pcs.	104106	weiss white	1 Stk. Pc.		
	50 Stk. Pcs.	104107	gelb yellow	1 Stk. Pc.		

Für die Konfektionierung von Videokabeln, 24 kt. vergoldet, **geeignet bis 4,2 mm Kabelquerschnitt.**

Connector for the assembly of interconnect cables, 24 ct. gold plated, **suitable for cable diameter up to 4.2 mm.**



STECKER CONNECTORS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request. Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4102		3 Stk. Pcs.		

Für die Konfektionierung von Componentenkabeln, 24 kt vergoldet, geeignet bis 4,2 mm Kabelquerschnitt.
Connector for the assembly of component cables, 24 ct. gold plated, suitable for cable diameter up to 4,2 mm.



UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4014	gold gold			
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4017	gold gold			

24 kt. vergoldeter Klinkenstecker für NF Kabel, geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt, Stereo Klinke (Art. 4014), bzw. Mono Klinke (Art. 4017).
24 ct. goldplated jack for interconnect cables, suitable for cable diameter up to 11 mm, stereo version (Art. 4014), mono version (Art. 4017).

CONNECTORS

STECKER

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Klinkenstecker 6,3 mm

QUALITY

Jack Plug 6.3 mm

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4015	gold gold			
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4016	gold gold			

24 kt. vergoldeter Klinkenstecker für NF Kabel, geeignet bis 11 mm Kabelquerschnitt, Stereo Klinke (Art. 4015), bzw. Mono Klinke (Art. 4016).

24 ct. goldplated jack for interconnect cables, suitable for cable diameter up to 11 mm, stereo version (Art. 4015), mono version (Art. 4016).



TAC 5 Tonarmstecker

QUALITY

TAC 5 Pick-up Arm Plug

★★★★☆

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	4700	grau grey			

Für SME-Tonarme.

For SME-type pickup arms.



STECKER

CONNECTORS

Made-to-order lengths configuration possible as per your request.

Sonderlängen/Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich.



QUALITY	XLR-Stecker 3 Pol
★★★★☆	XLR-Plug 3 Pin

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4200	schwarz black	2 Stk. Pcs.		

Zur Konfektionierung von XLR-Kabeln, Pins 24 kt. vergoldet.
[XLR connector for the assembly of XLR cables, pins 24 ct. goldplated.](#)



QUALITY	XLR-Kupplung 3 Pol
★★★★☆	XLR-Coupling 3 Pin

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Set	1 Set	4201	schwarz black	2 Stk. Pcs.		

Zur Konfektionierung von XLR-Kabeln, Pins 24 kt. vergoldet
[XLR coupling for the assembly of XLR cables, pins 24 ct. goldplated.](#)



QUALITY	Silberlot spezial
★★★★☆☆	Silver Solder

UVE* MC*	VPE* PS*	Art.-Nr. Art.No	Farbe Color	Einheit Unit	HEK DC	UVP MSRP
12 Stk. Pcs.	1 Stk. Pc.	5003				

Bleifreies Silberlot für eine optimale Konfektionierung von hochwertigen Audio-/Videokabeln, Rolle mit 100g.
[Lead free silver solder, enables an optimized assembly of Audio/Video interconnect cables, 100g spool.](#)



www.kabelkonfigurator.com
www.cableconfigurator.com
www.oehlbach.de



OEHLBACH® Kabel GmbH | Industriestraße 8 | D-76297 Stutensee
Tel. +49-7249/9464-0 | Fax +49-7249/9464-33
Internet: www.oehlbach.de | E-mail: info@oehlbach.de