



Ceník MO 9-2013

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., U háje 29, 147 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: (+420) 222 721 501; fax: (+420) 222 728 335; e-mail: info@altei.cz
IČO 25637274, DIČ CZ25637274,
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700
Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

www.altei.cz

Kód: CD-S1000 Black

CD/SACD přehrávač, Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA), odstup signál/šum 116 dB, dynamický rozsah 105 dB, frekvenční pásmo 2-50.000 Hz (-3dB), rozměr 435x137x440 mm, váha 15 kg.


MOC vč. DPH: 25 990.00 Kč
Kód: CD-S1000 Piano

CD/SACD přehrávač, Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA), odstup signál/šum 116 dB, dynamický rozsah 105 dB, frekvenční pásmo 2-50.000 Hz (-3dB), rozměr 435x137x440 mm, váha 15 kg.


MOC vč. DPH: ?
Kód: CD-S2000 Silver

CD/SACD přehrávač, hliníková mechanika, symetrický výstup (XLR), Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA), odstup signál/šum 116 dB, dynamický rozsah 110 dB, frekvenční pásmo 2-50.000 Hz (-3dB), rozměr 435x137x440 mm, váha 15 kg


MOC vč. DPH: 35 990.00 Kč
Kód: CD-S3000 Black

CD/SACD přehrávač, hliníková mechanika, symetrický výstup (XLR), Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA), odstup signál/šum 116 dB, dynamický rozsah 110 dB, frekvenční pásmo 2-50.000 Hz (-3dB), rozměr 435x137x440 mm, váha 19.2 kg


MOC vč. DPH: 119 990.00 Kč
Kód: A-S1000 Black

Stereo hi-fi zesilovač - min. RMS výkon: 8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W, (4 ohmy, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 140 W + 140 W. Repro A/B, odstup šumu 98 dB, phono MM 96 dB, MC 85 dB, činitel tlumení 160, frekvenční pásmo 5-100.000Hz (-3dB), audio vstupy/výstupy - 5 cinch/2 cinch, zlacené konektory, rozměr 435x137x465 mm, váha 22,0 kg


MOC vč. DPH: 28 990.00 Kč
Kód: A-S1000 Piano

Stereo hi-fi zesilovač - min. RMS výkon: 8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W, (4 ohmy, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 140 W + 140 W. Repro A/B, odstup šumu 98 dB, phono MM 96 dB, MC 85 dB, činitel tlumení 160, frekvenční pásmo 5-100.000Hz (-3dB), audio vstupy/výstupy - 5 cinch/2 cinch, zlacené konektory, rozměr 435x137x465 mm, váha 22,0 kg


MOC vč. DPH: 28 990.00 Kč
Kód: CD-S1000 Silver

CD/SACD přehrávač, Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA), odstup signál/šum 116 dB, dynamický rozsah 105 dB, frekvenční pásmo 2-50.000 Hz (-3dB), rozměr 435x137x440 mm, váha 15 kg.


MOC vč. DPH: 25 990.00 Kč
Kód: CD-S2000 Black

CD/SACD přehrávač, hliníková mechanika, symetrický výstup (XLR), Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA), odstup signál/šum 116 dB, dynamický rozsah 110 dB, frekvenční pásmo 2-50.000 Hz (-3dB), rozměr 435x137x440 mm, váha 15 kg


MOC vč. DPH: 35 990.00 Kč
Kód: CD-S2000 Piano

CD/SACD přehrávač, hliníková mechanika, symetrický výstup (XLR), Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA), odstup signál/šum 116 dB, dynamický rozsah 110 dB, frekvenční pásmo 2-50.000 Hz (-3dB), rozměr 435x137x440 mm, váha 15 kg


MOC vč. DPH: 35 990.00 Kč
Kód: CD-S3000 Silver

CD/SACD přehrávač, hliníková mechanika, symetrický výstup (XLR), Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: SACD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA), odstup signál/šum 116 dB, dynamický rozsah 110 dB, frekvenční pásmo 2-50.000 Hz (-3dB), rozměr 435x137x440 mm, váha 19.2 kg


MOC vč. DPH: 119 990.00 Kč
Kód: A-S1000 Silver

Stereo hi-fi zesilovač - min. RMS výkon: 8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W, (4 ohmy, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 140 W + 140 W. Repro A/B, odstup šumu 98 dB, phono MM 96 dB, MC 85 dB, činitel tlumení 160, frekvenční pásmo 5-100.000Hz (-3dB), audio vstupy/výstupy - 5 cinch/2 cinch, zlacené konektory, rozměr 435x137x465 mm, váha 22,0 kg


MOC vč. DPH: 28 990.00 Kč
Kód: A-S2000 Black

Stereo hi-fi zesilovač - min. RMS výkon: 8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W, (4 ohmy, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 150 W + 150 W. Pure direct, repro A/B, odstup šumu 98 dB, phono MM 96 dB, MC 85 dB, činitel tlumení 160, frekvenční pásmo 2-100.000Hz (-3dB), audio vstupy/výstupy - 5 cinch + 1 XLR/2 cinch, symetrické propojení s CD (XLR), zlacené konektory, rozměr 435x137x465 mm, váha 22,7 kg


MOC vč. DPH: 43 990.00 Kč

Kód: A-S2000 Silver

Stereo hi-fi zesilovač - min. RMS výkon: 8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W, (4 ohmy, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 150 W + 150 W. Pure direct, repro A/B, odstup šumu 98 dB, phono MM 96 dB, MC 85 dB, činitel tlumení 160, frekvenční pásmo 2-100.000Hz (-3dB), audio vstupy/výstupy - 5 cinch +1 XLR/2 cinch, symetrické propojení s CD (XLR), zláčené konektory, rozměr 435x137x465 mm, váha 22,7 kg


MOC vč. DPH: 43 990.00 Kč
Kód: A-S3000 Black

Stereo hi-fi zesilovač - min. RMS výkon: 8 ohmů, 5 Hz-100 kHz, 0.02% THD) 100 W + 100 W, (4 ohmy, 5 Hz-1000 kHz, 0.02% THD) 170 W + 170 W. Pure direct, repro A/B, odstup šumu 103 dB, phono MM 96 dB, MC 85 dB, činitel tlumení 160, frekvenční pásmo 2-100.000Hz (-3dB), audio vstupy/výstupy - 5 cinch +1 XLR/2 cinch, symetrické propojení s CD (XLR), zláčené konektory, rozměr 435x180x464


MOC vč. DPH: 129 990.00 Kč
Kód: A-S2000 Piano

Stereo hi-fi zesilovač - min. RMS výkon: 8 ohmů, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W, (4 ohmy, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 150 W + 150 W. Pure direct, repro A/B, odstup šumu 98 dB, phono MM 96 dB, MC 85 dB, činitel tlumení 160, frekvenční pásmo 2-100.000Hz (-3dB), audio vstupy/výstupy - 5 cinch +1 XLR/2 cinch, symetrické propojení s CD (XLR), zláčené konektory, rozměr 435x137x465 mm, váha 22,7 kg


MOC vč. DPH: 43 990.00 Kč
Kód: A-S3000 Silver

Stereo hi-fi zesilovač - min. RMS výkon: 8 ohmů, 5 Hz-100 kHz, 0.02% THD) 100 W + 100 W, (4 ohmy, 5 Hz-1000 kHz, 0.02% THD) 170 W + 170 W. Pure direct, repro A/B, odstup šumu 103 dB, phono MM 96 dB, MC 85 dB, činitel tlumení 160, frekvenční pásmo 2-100.000Hz (-3dB), audio vstupy/výstupy - 5 cinch +1 XLR/2 cinch, symetrické propojení s CD (XLR), zláčené konektory, rozměr 435x180x464


MOC vč. DPH: 129 990.00 Kč